





Komfortabel und sicher reisen mit den Pferdeanhängern von Humbaur

Wir stecken unser ganzes Know-how in unsere Produktpalette aus derzeit mehr als 420 Anhängermodellen – mit Konstruktion und Fertigung in Deutschland.

Jahrzehntelang gewachsene Kompetenz und Erfahrung in der Herstellung – vom kleinen Metallteil bis zur Polyesterhaube oder Sandwichpaneele – kombiniert mit Qualitätskomponenten namhafter Hersteller sorgen dafür, dass die Anhänger, die unser Werk verlassen, eine lange Lebensdauer und hohe Wertbeständigkeit versprechen.


Besonders beim Transport von Tieren erwarten unsere Kunden ein Maximum an Sicherheit und Qualität des Anhängers. Von der Konstruktion über den Einsatz hochwertiger Materialien und Komponenten legen wir in der Herstellung den Grundstein für ein Produkt, das jederzeit volle Funktionalität gewährleisten muss.

zeugaufbauten ist das bayerische Unternehmen zusätzlich


"Da ich selbst reite, weiß ich genau, worauf es bei einem Pferdeanhänger ankommt. Verlässlichkeit, eine einfache und schnelle Bedienbarkeit und höchste Sicherheit stehen an oberster Stelle. Ein attraktives Design rundet das Gesamtpaket perfekt ab. Viel Freude mit Ihren Pferden

> Monika Humbaur Geschäftsführerin der Humbaur Holding und passionierte Reiterin mit ihrem Pferd Farids

Ihre Inonika Humbaur















Die

Ausstattung

unserer

Pferdeanhänger



Humbaur Horse

Einfach sicher sein – dass Ihr Pferd in besten Händen ist und dass Sie und Ihr Pferd das Maximum an Sicherheit und Funktionalität erleben. Einfach sicher sein und den Ride genießen.

Funder of the second of the se

Mit Sicherheit vertrauen

Durchdacht bis ins Detail



Mit Sicherheit

vertrauen



Durchdacht bis ins Pferde Aussta

Pferdeanhänger

Ausstattungsdetails

Bei der Ausstattung von Pferdeanhängern steht für Humbaur stets **das Wohl des Pferdes** im Vordergrund. Uns ist bewusst, dass Pferdebesitzer besonders hohe Ansprüche an die Qualität des Transportmittels für ihren geliebten Vierbeiner haben. Daher können Sie bei Humbaur Pferdeanhängern auch **höchste Qualität** von der Idee bis zum fertigen Produkt erwarten.

Je nach Anforderung bieten wir für unsere Anhänger spezielle Ausstattungsdetails und zusätzliche Komponenten an, die das Reisen mit Pferd **noch sicherer und komfortabler** machen.







Unsere Fahrwerksysteme



EquiDrive®

Das Humbaur EquiDrive® Fahrwerk bietet mit dem feuerverzinkten Fahrgestell höchste Stabilität und dadurch höchste Sicherheit. Der konstruktiv niedrig positionierte Schwerpunkt sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten – ein Pluspunkt, der sich positiv auf das Wohlbefinden des Pferdes während des Transports auswirkt.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600 **EQUITOS Alu EQUITOS Alu Plus** XANTHOS 2400 XANTHOS Aero 2400 PEGASUS 2400





EquiDrive® Plus

Das EquiDrive® Plus Fahrwerk verfügt über eine umfangreichere technische Ausstattung und sorgt so für weitere Komfortvorteile und mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

Die automatische Nachstellfunktion der Bremse garantiert ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten des Anhängers sowie weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage. Dank dieser Ausstattungfeatures wird auch ein Gesamtgewicht bis zu 2,7 t möglich.

Serienmäßig in folgenden Modellen: XANTHOS 2700

XANTHOS Aero 2700 PEGASUS 2700





S EquiDrive Plus S

Beim EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk setzen wir modernste Technologie aus dem PKW-Sektor für sicheren Bodenkontakt, beste Straßenlage und perfekten Fahrkomfort ein. Das sorgt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit – für maximale Sicherheit der Pferde während der Fahrt.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

XANTHOS 2700 S XANTHOS Aero 2700 S PEGASUS 2700 S



Passive Sicherheit und Komfort

Sicherheit an erster Stelle! Unsere Pferdeanhänger sind mit modernsten Sicherheitsfeatures ausgestattet, damit Sie und Ihr Pferd immer auf der sicheren Seite sind.













Sicherheit beim Transport: Die © EquiGuard° Panikentriegelung

Im Notfall sekundenschnell ohne Werkzeug geöffnet: mit der Panikentriegelung **EquiGuard®**. Das System kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. Dafür ist keinerlei Werkzeug notwendig. So kann man im Ernstfall zuverlässig reagieren. Beim Öffnen löst sich lediglich die Brust- oder Heckstange aus ihrer Verankerung. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich weniger Verletzungsgefahr für Ihr Pferd.

Intuitive Bedienung ganz ohne Werkzeug

Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen in Sekundenschnelle verschlossen werden. Montage oder Fixierung von Teilen des Mechanismus an der Wand entfällt. Zudem ist **EquiGuard®** wartungsfrei und leicht zu reinigen.

Serienmäßig in folgenden Modellen: XANTHOS XANTHOS Aero PEGASUS NOTOS Xtra



EquiLock® Verriegelbare Trennwand









Die verriegelbare Trennwand **EquiLock®** bietet auch bei geöffneter Heckklappe absolute Sicherheit für Ihre Vierbeiner. In Paniksituationen lässt sich die Trennwand nicht unabsichtlich verschieben, da die mechanische Verriegelung ein nach oben Drücken der Heckstangen effektiv verhindert. So kann die Trennwand, auch bei offener Heckklappe, nicht ausgehebelt werden, wodurch die Verletzungsgefahr der Pferde im Anhänger deutlich reduziert wird.

Mit dem im verschlossenen Zustand eingeklappten Hebel kann man die **EquiLock®** Trennwand ohne viel Kraftaufwand selbst ver- und entriegeln und natürlich weiterhin zur Einstiegserleichterung weit stellen.

Serienmäßig in folgenden Modellen: EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400 XANTHOS XANTHOS Aero PEGASUS NOTOS Xtra



Abnehmbare Futtertröge

Die abnehmbaren Futtertröge von Humbaur können mühelos befüllt und später wieder entnommen und gereinigt werden. Vom jeweiligen Pferd sind sie an ihrer Halterung an der Stirnwand sehr gut erreichbar und können zudem auch außerhalb des Anhängers eingesetzt werden.

Serienmäßig in folgenden Modellen: SINGLE Alu 1600 mit Sattelkammer EQUITOS Alu 2000 / 2400 mit Sattelkammer EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400 XANTHOS mit Sattelkammer XANTHOS Aero PEGASUS NOTOS Xtra





Raumangebot für Pferd und Reiter

Großzügiges Platzangebot für Ihr Pferd! Entdecken Sie das Raumangebot in unseren Pferdeanhängern – damit sich Ihr vierbeiniger Freund rundum wohlfühlt.

Seitentrittschutz

Der robuste Seitentrittschutz sorgt dafür, dass die Seitenwände vor Beschädigung oder schneller Abnutzung durch Tritte des Pferdes bewahrt werden.

Dies erreichen wir durch eine Konstruktion aus nach eigenen Patenten gefertigten Glasfasermatten, die in einem zweiten Schritt mit Polypropylen imprägniert werden. Der Seitentrittschutz ist dadurch nicht nur hart, sondern auch resistent gegen Feuchtigkeit und

Chemikalien. Damit lassen sich Dellen und andere Beschädigungen in der Seitenwand des Pferdeanhängers sicher vermeiden. Sollte der Trittschutz doch einmal abgenutzt sein, lässt er sich unkompliziert austauschen.

Serienmäßig in folgenden Modellen:

SINGLE Alu 1600 EQUITOS Alu Plus 2000 / 2400

XANTHOS XANTHOS Aero **PEGASUS** NOTOS Xtra




Bewegungsfreiheit und Stauraum: **EquiSpace**®

Das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept sorgt für maximale Platzverhältnisse der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen serienmäßig integriert.

Die geteilten, gepolsterten und ausgeformten Brust- und Heckstangen können auf drei unterschiedlichen Ebenen und Tiefen individuell eingehängt werden. Somit lässt sich die Standfläche im Anhänger vom Kleinpferd bis zum Großpferd genau anpassen. Die bewährte Verriegelung wurde aus Sicherheitsgründen und vielfachen Kundenwunsch beibehalten.

Serienmäßig in allen Modellen für den Transport von zwei Pferden.









Hohe Einstiegstüre

Die große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht ein extra bequemes Be- und Entladen – ohne Kopfeinziehen, ohne Kompromisse.


Serienmäßig in folgenden Modellen: PEGASUS NOTOS Xtra



















>15 JAHRE GARANTIE auf unsere AluBiComp-Böden

Standfest: AluBiComp der Boden, der alles mitmacht

Gerade die Bodenplatte eines Anhängers muss viel aushalten. Nässe, Temperaturschwankungen, das Gewicht und die Bewegungen von Pferden – da ist hohe Qualität für eine langlebige und sichere Lösung gefragt.


Der Humbaur AluBiComp-Boden ist nicht nur resistent gegen Feuchtigkeit, sondern erhöht durch sein geringes
Eigengewicht (30 % geringer als Holz) auch die Nutzlast Ihres Pferdeanhängers.
Dank seiner durchdachten Verbundplattenkonstruktion (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist er unverrottbar und robust. Damit hält der AluBiComp-Boden auch hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand (Stärke 21 mm).

Serienmäßig ist der AluBiComp-Boden in all unseren Pferdeanhängern verbaut.

Alles dabei: Die integrierte Sattelkammer

Viele Modelle sind bereits serienmäßig mit einer Sattelkammer ausgestattet. Das speziell entwickelte Aluminium Türrahmen-Profil mit Dreipunktverschluss sorgt für optimalen Schließkomfort und hohe Dichtigkeit der Sattelkammer.

Serienmäßig in allen Modellen außer Equitos









Ausstattung der Sattelkammern

- Abnehmbare Futtertröge, die vom jeweiligen Pferd sehr gut erreichbar sind inkl. Halterung an der Stirnwand
- Akku-Innenleuchte mit Bewegungsmelder, die auch ohne Zugfahrzeug brennt, zusätzlich als mobile Taschenlampe nutzbar
- Schaufel und Besen
- Ablagefach und Stange (bei allen AERO-Modellen)
- Spiegel und Staunetz
- Trensenhalter
- Universalhaken (z. B. für Sporen)
- Entwässerungsöffnung für leichte Reinigung





"Sie wollen die Zeit mit Ihrem Pferd genießen und nicht lange nach Sachen suchen oder sich mit umständlichen Handgriffen aufhalten? Deshalb haben unsere Anhänger ein funktionales Desgin, das eine schnelle und einfache Bedienbarkeit gewährleistet. Für mehr schöne Zeit mit Ihrem Pferd."

Inonika Humbaur



d höchste Funktionali für Sie und Ihr Pferd














Entspanntes Reisen bei prima Klima



Ausstellfenster









Das Humbaur Windflap bietet durch die in die Voll-Poly-Heck-klappe integrierten Belüftungsöffnungen eine zugfreie Innenraumbelüftung. Regenwasser wird abgewiesen. Zudem ist das Windflap mit einem Klapp-System ausgestattet, so dass durch die integrierten Gasdruckdämpfer ein leichtes Öffnen mit einer Hand und ein sanftes Emporgleiten und Fixieren gewährleistet wird. (Zubehör)







Serienmäßig in allen Modellen




Angenehme Lichtstimmung

Für eine möglichst stressfreie Zeit während des Transports im Anhänger sorgt unsere Innenraumleuchte, bei der Sie zwischen weißem und blauem Licht beliebig und bequem über einen Touchsensor variieren können. Außerdem hat die Leuchte eine IP Schutzklasse von 6K9K und ist somit staubdicht und gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt.





Weitere Highlights





Leicht zu reinigen

Durch unser RTM-Verfahren (Resin Transfer Moulding) – einem Harzinjektionsverfahren mit geschlossenen Formen – entstehen Leichtbauteile (z. B. Dachhauben, Sattelkammern oder die Seitenwände), die beidseitig sehr glatte Oberflächen aufweisen. Sie sind dabei schmutzabweisend und damit leicht zu reinigen.



Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf und schnelle Hilfe im Servicefall –

dafür sorgt das dichte Netz an Handelspartnern und Werkstätten. Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt Ihren Händler finden! humbaur.com/haendlersuche






17

noch verfügbar.

sind Sie mit einem Humbaur Pferdeanhänger gut beraten, denn hier sind Zubehör- und Ersatzteile auch nach Jahren











Das Solo für Ihr Pferd.


Mit einem Pferd und einem Fohlen immer sicher unterwegs. Der kompakte SINGLE Alu macht aber **bei der Qualität keine Abstriche**.

Der massive Außenrahmen und die Heckscharniere bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech. Der Aufbau setzt auf doppelwandige, eloxierte Aluprofile. So haben Sie **lange Freude** an Ihrem Anhänger.





SINGLE®Highlights auf einen Blick



Der Solo-Transporter.

Für alle, die mit nur einem Pferd und maximal einem weiteren Fohlen auf Reisen gehen, ist das Modell SINGLE Alu 1600 von Humbaur die perfekte Lösung. Die solide Grundausstattung mit feuerverzinktem Fahrgestell und massivem Außenrahmen sichert ein langes Anhängerleben.

Der robuste **AluBiComp-Boden**, auf den wir **15 Jahren Garantie** gegen Verrottung gewähren, ist ein weiterer Faktor für die hohe Qualität dieses Transporter-Modells für Einsteiger.



Sicher unterwegs

Bereits das Einsteigermodell SINGLE Alu 1600 rüsten wir mit dem **EquiDrive®** Fahrwerk aus, denn auf aktive Fahrsicherheit legen wir größten Wert. Der konstruktionsbedingt niedrige Schwerpunkt des Anhängers sorgt für gute Traktion und Laufruhe.









Mehr Informationen zum Single im Web

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/single



Mit einem Pferd und Fohlen sicher unterwegs





SINGLE®

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive® Fahrwerk

Geschraubte V-Zugdeichsel

Vorbereitung für Radstoßdämpfer

Aufbau aus hochwertigen, eloxierten Aluminiumprofilen, 18 mm stark

13-poliger Stecker, mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

AluBiComp-Boden, 21 mm,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Seitentrittschutz

Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte

Brust- und Heckstange durchgehend, höhenund längenverstellbar, mit Panikentriegelung

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Getönte Ausstellfenster in Polyhaube

Innenbeleuchtung

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in grau und weiteren Metallic-Farben (Zubehör)

Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)













Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen







Innenraum

Mit Seitentrittschutz



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit >15 JAHREN GARANTIE gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**







Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg	
Nutzlast in kg	
Zul. Gesamtgewicht in kg	
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	
Innenmaß in mm (LxBxH)	
Ladehöhe in mm	
Bereifung in Zoll	
Gebremst	
Transportierbare Anzahl Tiere	




SINGLE ALU 1600

69	90
9	10
16	500
4!	557 x 1825 x 2886
32	222 x 1302 x 2310
4	30
-	
13	3
√	'
6	•






•	
-	
-	
-	
0	
OI	
•	
-	











Western-Edition

Abnehmbare Futtertröge LED-Innenbeleuchtung

Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

Skleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B - B96 - BE	Führerscheinklasse mindestens	– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspaieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt erntalhent erleiweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriemnäßigen Lieferunflang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor Sand 1979/205









Schon die EQUITOS Alu-Modelle, die wir für kostenbewusste Reiter entwickelt haben, überzeugen mit einer Grundausstattung, die einen Trip im Trailer für jedes Pferd zum sicheren und ruhigen Erlebnis macht.

Solide Konstruktion und hochwertige Komponenten versprechen Reitsport-Enthusiasten einen Hänger, der Langlebigkeit, Sicherheit und leichtes Handling optimal miteinander kombiniert.

EQUITOS®FLU Highlights auf einen Blick



Leichtgewicht.

Wie für Einsteiger gemacht: Leicht, einfach im Handling und mit Allem, was man als ambitionierter Pferdehalter für den Transport seiner Vierbeiner braucht.

Mit Komponenten, die für eine lange Lebensdauer stehen: Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Alu-Profilen und der hochwertige, robuste AluBiComp-Boden mit 15 Jahren Garantie gegen Verrottung.



Sicher unterwegs.

EQUITOS Alu Pferdeanhänger verfügen über ein **EquiDrive®** Fahrwerk, das neben dem konstruktionsbedingt niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiteres Plus für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgt.









Mehr Informationen zum Equitos Alu im Web

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/equitos/equitos-alu

Erfrischend anders



Viel Platz.

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace® Innenraumkonzept**.





EQUITOS® FLUAusstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

EquiDrive® Fahrwerk

Vorbereitung für Radstoßdämpfer

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer

AluBiComp-Boden 21 mm,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark; eingeklebt und versiegelt

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil

Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte

Geteilte Brust- und Heckstangen, Bruststangen mit Panikentriegelung

Getönte Ausstellfenster in Polyhaube

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)



Innenraum

Großzügige Platzverhältnisse für zwei Pferde durch das durchdachte Humbaur

EquiSpace®

Innenraumkonzept
















Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen









Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**



EQUITOS®FILL







Modellübersicht





MODELLBEZEICHNUNG	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS ALU 2400
Gewicht in kg	773	797
Nutzlast in kg	1227	1603
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst		
Transportierbare Anzahl Tiere	00	00
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	B96 - BE - BE	B96 ➡➡ BE ➡➡
EquiDrive® Fahrwerk	•	•
EquiDrive® Plus Fahrwerk	_	_
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	_	_
EquiSpace® Konzept	•	•
EquiGuard® Panikentriegelung	_	_
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	0	0
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•	•
EquiLock® Trennwand	0	0
Sattelkammer (Standard)	0	0
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	0	0
Seitentrittschutz	0	0
Seitenpolsterung	0	0
Schiebefenster	_	_
Panoramafenster	_	_
Frontausstieg	_	_
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	_	_
Verbesserte Aerodynamik	_	_
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	_	_
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	_	_
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	0	0
Farbauswahl Poly-Teile	_	-
Western-Edition	_	_
Abnehmbare Futtertröge	0	0
LED-Innenbeleuchtung	_	_
	_	






Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

000	Kleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
000	Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B ←	B96 ➡➡] BE ➡➡] —	Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025







EQUITOS® FILL FLUS Highlights auf einen Blick



Einsteigen leicht gemacht.

Aerodynamisch, robust und einfach im Handling: Mit Alu-Aufbau und aerodynamisch geformten Poly-Dach ist der EQUITOS Alu Plus effizient und praktikabel. Er bietet großzügigen Raum für zwei Pferde sowie eine serienmäßige Sattelkammer.





Sicherheit integriert.

Serienmäßig mit **EquiDrive®** Fahrwerk für aktive Fahrsicherheit.










Mehr Informationen zum Equitos Alu Plus im Web

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/equitos/equitos-alu



Budgetfreundlich und solide.





EQUITOS FLU PLUS

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

FauiDrive® Fahrwerk

Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer

AluBiComp-Boden, 21 mm,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil

Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Getönte Ausstellfenster in Polyhaube

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in Black metallic oder Silber metallic

Mehrausstattung zum Equitos Alu Modell:

- > Seitentrittschutz
- > Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz
- > Auflaufklappe mit Trittleistengummi
- > EquiLock® verriegelbare Trennwand
- > Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)
- > Geteilte und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung



Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr

















40











Dachkonstruktion

Polyhaube in Black metallic mit getönten Ausstellfenstern und verbesserter Aerodynamik



Verbesserte Aerodynamik

Mehr Kopffreiheit für Ihren Liebling




Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821/24 929-0** oder

per E-Mail an **info@humbaur.com**



EQUITOS® FILLI PLUS









Modellübersicht





MODELLBEZEICHNUNG	EQUITOS ALU PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2400
Gewicht in kg	863	887
Nutzlast in kg	1137	1513
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Ladehöhe in mm	415	415
Bereifung in Zoll	13	15
Gebremst	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	00	00
Zugfahrzeug Check		
Führerschein	B96 BE	B96 - BE - BE
EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer (100 km/h, nur in Deutschland)	•	•
EquiDrive® Plus Fahrwerk	_	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	_	-
EquiSpace® Konzept	•	•
EquiGuard® Panikentriegelung	_	-
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•	•
EquiLock® Trennwand	•	•
Sattelkammer (Standard)	•	•
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	0	0
Seitentrittschutz	•	•
Seitenpolsterung	0	0
Schiebefenster	_	_
Panoramafenster	_	_
Frontausstieg	_	_
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	_	_
Verbesserte Aerodynamik	_	_
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	_	_
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	_	_
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	0	0
Farbauswahl Poly-Teile	_	_
Western-Edition	_	_
Abnehmbare Futtertröge	•	•
LED-Innenbeleuchtung	_	







Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

€ K	leinwagen	0 0	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
→ N	Mittelklasse		Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B ←	B96 ■ ■ BE ■ ■	> Führe	rscheinklasse mindestens	Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt erithalten teilweise auch Sonderausstatungen, die nicht zum seriemmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstatungen gegen Mehrpres. Der inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025







XANTHOS®

Highlights auf einen Blick



Alles easy.

Der hochwertige Allrounder: Der Alu-Aufbau und das Poly-Dach sind die Basis für **großzügige Platzverhältnisse** für zwei Pferde. Eine Sattelkammer ist optional verfügbar.





Sicherheit integriert.

Je nach Modell verfügen XANTHOS-Anhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die für aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sicherstellt.









Mehr Informationen zum Xanthos im Web humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/xanthos



Seitenaufbau aus Aluprofilen und Poly-Dach stehen für geringes Gewicht und gutes Handling. Serienmäßig mit EquiLock® Trennwand.







Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept





XANTHOS®

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Modell Xanthos 2400 mit EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Modell Xanthos 2700 mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse und Radstoßdämpfern

Modell Xanthos 2700 S mit EquiDrive® PLUS S mit Schraubenfederfahrwerk

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Seitentrittschutz

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelleuchte

AluBiComp-Bodenplatte, 21 mm stark,

> 15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte Heckabstützungen mit integrierter Beleuchtung

Einstiegstür mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)







Humbaur EquiSpace®

Innenraumkonzept



























Innenraumqualität

Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit >15 JAHREN GARANTIE gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**









Modellübersicht







MODELLBEZEICHNUNG	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700	XANTHOS 2700 S
Gewicht in kg	830	834	884
Nutzlast in kg	1570	1866	1816
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst			
Transportierbare Anzahl Tiere	00		
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE 🕽	BE 🕽	BE 🕽
EquiDrive® Fahrwerk	•	-	_
EquiDrive® Plus Fahrwerk	_	•	_
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	_	_	•
EquiSpace® Konzept	•	•	•
EquiGuard® Panikentriegelung	•	•	•
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•	•	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•	•	•
EquiLock® Trennwand	•	•	•
Sattelkammer (Standard)	0	0	0
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	0	0	0
Seitentrittschutz	•	•	•
Seitenpolsterung	0	0	0
Schiebefenster	-	_	_
Panoramafenster	-	_	_
Frontausstieg	_		
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	_		
Verbesserte Aerodynamik	_		
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-		
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	_	
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	0	0	0
Farbauswahl Poly-Teile	0	0	0
Western-Edition	0	0	0
Abnehmbare Futtertröge	0	0	0
LED-Innenbeleuchtung	-	-	_



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

Skleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B - B96 - BE	Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspaieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt erntalhent erleiweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriemnäßigen Lieferunflang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor Sand 1972/05.





Windschnittig und energiesparend



XANTHOS® FIERD

Highlights auf einen Blick



Top cW-Wert.

Bei den XANTHOS Aero-Modellen ist das Design auf optimale Windschlüpfigkeit ausgerichtet. Das hat drei positive Effekte: Geringen Luftwiderstand. Weniger Windgeräusche im Innenraum. Und minimierte Kraftstoffkosten. Weiterer positiver Nebeneffekt: die Sattelkammer mit 20% mehr Stauraum.













Mehr Informationen zum Xanthos Aero im Web

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/xanthos/xanthos-aero





Produktvideo jetzt ansehen

youtube.com/watch?v=R_gZOcanr6s



Viel Raum und Kopffreiheit für zwei Pferde und 20% mehr Platz in der Sattelkammer durch aerodynamisch gestalteten Bug.





Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen XANTHOS
Pferdeanhänger über unterschiedliche
EquiDrive® Fahrwerksvarianten, die
neben dem niedrigen Schwerpunkt des
Anhängers als weiterer Pluspunkt für
gute Traktion und aktive Fahrsicherheit
sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist
die EquiGuard® Panikentriegelung, die
im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.













XANTHOS® FIERD

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Modell Xanthos AERO 2400 mit EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Modell Xanthos AERO 2700 mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse und Radstoßdämpfern

Modell Xanthos AERO 2700 S mit EquiDrive® PLUS S mit Schraubenfederfahrwerk

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

AERO-dynamischer Bug

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Seitentrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhenund längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube in verschiedenen Metallic-Farben

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



























Innenraumqualität


Getönte Ausstellfenster, für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen





Sattelkammer

Abschließbar, mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz und 20% mehr Volumen





Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit >15 JAHREN GARANTIE gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**



XANTHOS® PIERD









Modellübersicht







MODELLBEZEICHNUNG	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700	XANTHOS AERO 2700 S
Gewicht in kg	855	859	909
Nutzlast in kg	1545	1841	1791
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	√	√	
Transportierbare Anzahl Tiere	00	00	00
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE 🚐	BE 🚐	BE 🚐
EquiDrive® Fahrwerk	•	_	_
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-	•	_
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	-	-	•
EquiSpace® Konzept	•	•	•
EquiGuard® Panikentriegelung	•	•	•
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•	•	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•	•	•
EquiLock® Trennwand	•	•	•
Sattelkammer (Standard)	•	•	•
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	0	0	0
Seitentrittschutz	•	•	•
Seitenpolsterung	0	0	0
Schiebefenster	=	-	-
Panoramafenster	-	_	-
Frontausstieg	-	-	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	-	_	-
Verbesserte Aerodynamik	•	•	•
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	-	_	_
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	_	-	_
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	0	0	0
Farbauswahl Poly-Teile	0	0	0
Western-Edition	0	0	0
Abnehmbare Futtertröge	•	•	•
LED-Innenbeleuchtung	_	_	_




Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

Skleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B - B96 - BE	Führerscheinklasse mindestens	– Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum seriemmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025









NOTOS®XTRH WP


Highlights auf einen Blick



Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit. Beim Transport geschützt werden die Pferde durch die dreh-/ schwenkbare Mittelpfostentrennwand und die geteilten und gepolsterten Brust- und Heckstangen. Sie sind höhen- und längsverstellbar und mit der Panikentriegelung EquiGuard® ausgestattet.







Personenhoher Zugang.

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum









Mehr Informationen zum Notos Xtra Up im Web

https://www.humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/notos/notos-xtra



Mit der größten Sattelkammer unter den NOTOS Xtra-Modellen – ausgerüstet mit einem klappbaren Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen, Klappsitz und Stiefelknecht









Innenraum.

Mit verriegelbarer Trennwand EquiLock® und Seitentrittschutz

> EquiLock® Trennwand

NOTOS®XTRH LED

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt

Seitentrittschutz

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Sattelkammertüre links mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung

Personenhohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum mit Schiebefenster und 3-Punktverriegelung

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhenund längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Abschließbare, begehbare Sattelkammer mit klappbarem Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelpfosten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff







e° PLUS S EquiSp













Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug

Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich





Leichter Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum





Boden


Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit >15 JAHREN GARANTIE gegen Verrottung



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**



NOTOS ® XTRH UP













Modellübersicht



MODELLBEZEICHNUNG	NOTOS XTRA UP 2700
Gewicht in kg	1234
Nutzlast in kg	1466
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	√
Transportierbare Anzahl Tiere	33
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	BE 🕽 🖨
EquiDrive® Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus Fahrwerk	_
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	•
EquiSpace® Konzept	•
EquiGuard® Panikentriegelung	•
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•
EquiLock® Trennwand	0
Sattelkammer (begehbar)	•
Seitentrittschutz	•
Seitenpolsterung	0
Schiebefenster	•
Panoramafenster	0
Frontausstieg	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	_
Verbesserte Aerodynamik	_
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	•
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	_
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	0
Farbauswahl Poly-Teile	•
Western-Edition	0





Abnehmbare Futtertröge LED-Innenbeleuchtung

Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

0	Kleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
0	Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B ←	B96 ■ □ BE □ □ □	Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt erithalten teilweise auch Sonderausstatungen, die nicht zum seriemmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstatungen gegen Mehrpres. Der inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025



MITE PRO

®



Professionell und multifunktional.



NOTOS® XTRH PROV

Highlights auf einen Blick



Der neue Standard für Sicherheit.

Bei den NOTOS Xtra-Anhängern kommt die Fahrwerksvariante **EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk** zum Einsatz. Diese Technologie aus dem Automobilbau sorgt für Laufruhe sowie für aktive Fahrsicherheit.









Mehr Informationen zum Notos Xtra Pro im Web humbaur.com/de/anhaenger/

pferdeanhaenger/notos/notos-xtra



Viel Freiraum für Pferde und Reiter. Mit seiner großzügigen Innenraumgestaltung und der begehbaren Sattelkammer bleiben keine Wünsche offen.









Viel Platz.

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur **EquiSpace®** Innenraumkonzept





NOTOS® XTRH PROV

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt

Seitentrittschutz

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Personenhohe Einstiegstüre rechts mit Schiebefenster (entfällt bei Frontausstieg rechts) in den Pferderaum und Personenhohe Einstiegstüre links mit Schiebefenster in den Sattelraum

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhenund längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

Abschließbare, Personenhohe Sattelkammer mit Western-Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

2 Regale in der Sattelkammer

Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum

Mittelpfosten-Trennwand dreh und schwenkbar

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben erhältlich

Kunststoffkotflügel

Automatikstützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff
























Aufbau

Seitenwände aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen, Polyhaube und Polybug



Polyhaube und Polybug in verschiedenen Metallic-Farben möglich





Boden

Robuster AluBiComp-Boden, 21 mm stark, mit >15 JAHREN GARANTIE gegen Verrottung



Innenraumqualität

Schiebefenster für eine individuelle Belüftung fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder

per E-Mail an info@humbaur.com



NOTOS® XTRF PRO





Modellübersicht

MODELLBEZEICHNUNG

Gewicht in kg

Nutzlast in kg



1231 1469

0

Zul. Gesamtgewicht in kg	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	15
Gebremst	√
Transportierbare Anzahl Tiere	00
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	BE 🕽 👄
EquiDrive® Fahrwerk	_
EquiDrive® Plus Fahrwerk	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	•
EquiSpace® Konzept	•
EquiGuard® Panikentriegelung	•
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•
EquiLock® Trennwand	•
Sattelkammer (begehbar)	•
Seitentrittschutz	•
Seitenpolsterung	0
Schiebefenster	•
Panoramafenster	0
Frontausstieg	•
Frontausstieg mit Trittleistengummi	0





Frontausstieg mit Trittleistengummi GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung Verbesserte Aerodynamik

Flacher Einstiegswinkel (<14°)

Farbauswahl Poly-Teile Western-Edition Abnehmbare Futtertröge LED-Innenbeleuchtung

Dreh- und schwenkbare Hecktüre

Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum

Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

000	Kleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
000	Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B ←	B96 ➡➡] BE ➡➡] —	Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt erithalten teilweise auch Sonderausstatungen, die nicht zum seriemmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstatungen gegen Mehrpres. Der inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025





Der Komfortable

Viel Raum, viele durchdachte Details

Premium-Pferdeanhänger mit Top-Ausstattung und großzügigem Raumangebot für anspruchsvolle **Pferdehalter und Profis**

PEGASUS®

Highlights auf einen Blick



Komfort und Style.

Der aerodynamisch geformte
Polybug mindert nicht nur den
Luftwiderstand, sondern ist auch
so konzipiert, dass Reiter eine extra
hohe Sattelkammer nutzen können.

Das **EquiSpace®** Konzept schafft bei den PEGASUS Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.



Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.










Mehr Informationen zum Pegasus im Web



Viel Luft nach oben mit besonders viel Kopffreiheit und einem üppigen Raumangebot für Pferde und Equipment





PEGASUS®

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Modell Pegasus 2400 mit EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Modell Pegasus 2700 mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse und Radstoßdämpfern

Modell Pegasus 2700 S mit EquiDrive® PLUS S mit Schraubenfederfahrwerk

Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Aerodynamischer Poly-Aluaufbau

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte Seitentrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhenund längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Polyhaube und Bug in Black Metallic

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)



Innenraum

Maximale Platzverhältnisse für die Pferde durch das durchdachte Humbaur EquiSpace® Innenraumkonzept







EquiSpace














Innenraumqualität

Getönte Ausstellfenster für eine individuelle Belüftung, fünffach verstellbar und Windschott für zugfreie Frischluftzufuhr



Viel Zubehör

2 Futtertröge eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung







Sattelkammer

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter





gegen Verrottung

"Als Reitsportlehrerin strebe ich immer nach dem Besten und gebe mich nie mit Kompromissen zufrieden. Weder für mein Pferd noch für mich selbst."

Liabella Moßburger



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**









Modellübersicht







MODELLBEZEICHNUNG	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700	PEGASUS 2700 S
Gewicht in kg	910	930	940
Nutzlast in kg	1490	1770	1760
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460	460
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	00	00	00
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE 🕽	BE 🚐	BE 🕽
EquiDrive® Fahrwerk	•	_	_
EquiDrive® Plus Fahrwerk	_	•	-
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	_	_	•
EquiSpace® Konzept	•	•	•
EquiGuard® Panikentriegelung	•	•	•
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•	•	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•	•	•
EquiLock® Trennwand	•	•	•
Sattelkammer (Standard)	-	_	-
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	•	•	•
Seitentrittschutz	•	•	•
Seitenpolsterung	0	0	0
Schiebefenster	-	_	-
Panoramafenster	0	0	0
Frontausstieg	_	_	-
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	_	_	
Verbesserte Aerodynamik	•	•	•
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	•	•	•
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	-	_	_
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	0	0	0
Farbauswahl Poly-Teile	•	•	•
Western-Edition	0	0	0
Abnehmbare Futtertröge	•	•	•
LED-Innenbeleuchtung	_	_	



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

Skleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B ← B96 ← BE ← B	Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Style up your ride.

Ihr Anhänger – individuell gestaltet

Premium-Pferdeanhänger mit **Top-Ausstattung**, großzügigem

Raumangebot und vielen **coolen Design-Optionen**









PEGASUS®

Highlights auf einen Blick



Lieblingsfarbe inklusive

Bei den PEGASUS Style-Modellen können Sie mit Ihrem Transportanhänger farbige Akzente setzen. Alle Poly-Teile des Korpus können in verschiedenen RAL- oder Metallic-Farben gewählt werden. Da ist bestimmt auch Ihre Lieblingsfarbe dabei!









Design schafft Raum.

Das moderne, an Aerodynamik ausgerichtete Design der Poly-Front sorgt für geringen Luftwiderstand. Positiver Nebeneffekt: die extra hohe Sattelkammer.

Das **EquiSpace**® Innenraumkonzept schafft bei den PEGASUS Style-Transportanhängern mit 2370 mm Innenraumhöhe besonders viel Kopffreiheit für's Pferd. Seitentrittschutz sowie die EquiLock® Trennwand gehören zur Serienausstattung.









Das Raumwunder mit Profi-Ausstattung und individuellen Designmöglichkeiten.





Sicher unterwegs.

Je nach Modell verfügen PEGASUS-Pferdeanhänger über unterschiedliche **EquiDrive®** Fahrwerksvarianten, die neben dem niedrigen Schwerpunkt des Anhängers als weiterer Pluspunkt für gute Traktion und aktive Fahrsicherheit sorgen. Weiteres Sicherheitsfeature ist die **EquiGuard®** Panikentriegelung, die im Notfall für eine schnelle, einfache Öffnung von Brust- und Heckstange sorgt.













PEGASUS®

Ausstattungsfeatures

SERIENAUSSTATTUNG

Modell Pegasus Style 2400 mit EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer

Modell Pegasus Style 2700 mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse und Radstoßdämpfern

Modell Pegasus Style 2700 S mit EquiDrive® PLUS S mit Schraubenfederfahrwerk

Abschließbare Sattelkammer mit ausziehbarem Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen

Aerodynamischer Polyaufbau

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Seitentrittschutz

AluBiComp-Boden, 21 mm stark,

>15 JAHRE GARANTIE

Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp

Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhenund längenverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar


Innenbeleuchtung und Heunetzring

Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Automatik-Stützrad, mittig montiert, mit Rangiergriff

Farbauswahl nach RAL-Fächer

100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

















Sattelkammer

barem Sattelhalter

Sattelkammer mit auszieh-

p p

ra große elkammer E




Einstieg

Personenhohe Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung

Fenster

Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar



Innenwände

Mit Seitentrittschutz



Transportraum-Ausstattung

2 Futtertröge eingehängt, Seitenpolster links und rechts, getönte Ausstellfenster, Innenbeleuchtung, Heunetzring, Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung











Modellübersicht







MODELLBEZEICHNUNG	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700	PEGASUS STYLE 2700 S
Gewicht in kg	925	945	955
Nutzlast in kg	1475	1755	1745
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Ladehöhe in mm	460	460	460
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst			
Transportierbare Anzahl Tiere	00	00	00
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE 🕽	BE 🕽	BE 🕽
EquiDrive® Fahrwerk	•	_	_
EquiDrive® Plus Fahrwerk	_	•	_
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk			•
EquiSpace® Konzept	•	•	•
EquiGuard® Panikentriegelung	•	•	•
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	•	•	•
AluBiComp-Boden >15 JAHRE GARANTIE	•	•	•
EquiLock® Trennwand	•	•	•
Sattelkammer (Standard)	_	_	_
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	•	•	•
Seitentrittschutz	•	•	•
Seitenpolsterung	0	0	0
Schiebefenster	_	_	_
Panoramafenster	0	0	0
Frontausstieg	_	_	_
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	_	_	_
Verbesserte Aerodynamik	•	•	•
Tür mit voller Durchgangshöhe zum Innenraum	•	•	•
Flacher Einstiegswinkel (<14°)	_	_	_
Dreh- und schwenkbare Hecktüre	_	_	_
Farbauswahl Poly-Teile	•	•	•
Western-Edition	0	0	0
Abnehmbare Futtertröge	•	•	•
LED-Innenbeleuchtung	_	_	_



Weitere Informationen zur Ausstattung

humbaur.com/de/anhaenger/ pferdeanhaenger/ausstattung

000	Kleinwagen	Obere Mittelklasse	 Serienausstattung
000	Mittelklasse	Pickup/Transporter	O Optional erhältlich
B ←	B96 ➡➡] BE ➡➡] —	Führerscheinklasse mindestens	- Nicht verfügbar

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt erithalten teilweise auch Sonderausstatungen, die nicht zum seriemmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstatungen gegen Mehrpres. Der inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Stand 03/2025









Unser Zubehörprogramm

INNENAUSSTATTUNG



Trittschutz für die Sattelkammer



Kopftrennwand



Seitentrittschutz (z. T. Serie)








Neben der **umfangreichen Serienausstattung** der Anhänger und Fahrzeugaufbauten bietet Humbaur passend für jedes Modell eine große Auswahl an Zubehör. So können Sie sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen die passende Lösung für Ihren Transportbedarf zusammenstellen und mit den Transportaufgaben wachsen.





Heckklappe





Seitenpolsterung









Gleich mal vorbeischauen!

Unser Zubehörprogramm

OPTIK UND STYLE







Zweifarbige Leichtmetallfelgen (silver/black) für einen exklusiven Look am Pferdeanhänger (z. T. Serie)





FOHLENTRANSPORT



Fohlengitter





Durchgehende Boxenstange für den Fohlentransport (z. T. Serie)

ANHÄNGERPFLEGE ZUM WERTERHALT



Spezieller GFK-Reiniger zum Werterhalt Ihres Voll-Poly-Anhängers



Spezielle GFK-Politur zum Werterhalt Ihres Voll-Poly-Anhängers



Schutzhaube für den kompletten Anhänger mit Reißverschlüssen für Türen und Auflaufklappe



Deichselabdeckung

Zubehör und Ersatzteile bestellen jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!







Gleich mal vorbeischauen!

Unser Zubehörprogramm

LICHT UND BELÜFTUNG



Dachfenster





Planenrollo PVC (statt Windschott)



GFK-Windflap mit integrierter dritter Bremsleuchte (optional) für Xanthos®, Zephir® und Maximus®



Erstklassiger Service

Kompetente Beratung beim Kauf, schnelle Hilfe im Servicefall und Top-Leistungen beim

Einbau von Zubehör und Ersatzteilen – dafür sorgt das dichte Netz an Serviceund Handelspartnern und Werkstätten.

Und das in ganz Europa!

Ihren nächsten Händler oder Service-Partner finden Sie bequem online über unsere Suchfunktion:



Jetzt Ihren Händler oder Servicepartner finden! humbaur.com/haendlersuche



FAHRSICHERHEIT







Radstoßdämpfer (z. T. Serienausstattung)



Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung





Zubehör und Ersatzteile bestellen jetzt einfach & schnell in unserem Webshop!







Gleich mal vorbeischauen!









Unser Service

für Sie

Alles rund um Ihren Anhänger



Expertenwissen aus erster Hand

Diese und viele weitere Themen und Dokumente finden Sie auf unserer Seite **Wissenswertes**.



Alles rund um Ihren Anhänger humbaur.com/de/wissenswertes

Welcher Führerschein für welchen Anhänger?

Hier erfahren Sie, welche Anhänger Sie mit welchem Führerschein fahren dürfen.



Welcher Führerschein www.humbaur.com/de/wissenswertes/ fahrerlaubnis

Elektrik bei Humbaur Anhängern

Alle unsere Anhänger sind serienmäßig mit einer Sicherheitsbeleuchtung und einem Stecker für die Elektrik ausgestattet.



Steckerbelegung www.humbaur.com/de/wissenswertes/ steckerbelegung





Anhänger richtig an- und abkuppeln

Grundlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen





Richtig an- und abkuppeln

www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-ankuppeln

www.humbaur.com/de/wissenswertes/richtig-abkuppeln





Anhängerzulassung leicht gemacht

Diese Dokumente benötigen Sie für die Zulassungsstelle.



Anhängerzulassung

www.humbaur.com/de/wissenswertes/ zulassungtuev



Wi<mark>e reinige ich</mark> meinen Anhänger richtig?

Die Lebensdauer und Funktionalität eines Anhängers hängt davon ab, wie oft und intensiv der Anhänger gesäubert und gewartet wird. Die Intervalle für Reinigung und Pflege richten sich nach Nutzungsgrad des Anhängers und hängt von der Einsatzumgebung und Verschmutzungsintensität ab.



Anhängerreinigung

www.humbaur.com/de/wissenswertes/ anhaengerreinigung



Anhänger Wartung

Gut gewartet ist halb gewonnen.



Anhängerwartung

www.humbaur.com/de/wissenswertes/ wartung



Pferdeanhängerböden im Vergleich

Welcher Anhängerboden garantiert einen sicheren Transport für mein Pferd?



Pferdeanhängerböden

www.humbaur.com/de/wissenswertes/ pferdeanhaengerboeden

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitung verlegt? Kein Problem. Hier bekommen Sie jede unserer Bedienungsanleitungen als PDF-Datei zum Download.



Bedienungsanleitungen

www.humbaur.com/de/haendlerservice/ downloads#bedienungsanleitungen





Weiß



AUFBAU FARBE **Silber**



AUFBAU FARBE
Anthrazit



AUFBAU FARBE **Schwarz**





AUFBAU FARBE Rot



AUFBAU FARBE **Gelb**



FARBEN

Style up your Ride!

Mit attraktiven Farben und vielen Kombinationsmöglichkeiten – für den perfekten Auftritt!



AUFBAU FARBE **Lila**



AUFBAU FARBE **Pink**







AUFBAU FARBE **Grün**



AUFBAU FARBE
Olivgrün



AUFBAU FARBE **Dunkelgrün**



AUFBAU FARBE **Lichtgrün**



AUFBAU FARBE **Türkis**



AUFBAU FARBE **Stahlblau**



AUFBAU FARBE **Enzianblau**



DEKOR **Black Gallop**

Wie abgebildet ca. 1290 x 899 mm Kleine Version ca. 543 x 415 mm



DEKOR

Black Curly

Wie abgebildet ca. 1208 x 1000 mm Kleine Version ca. 574 x 604 mm



DEKOR

Design Step

Wie abgebildet ca. 1010 x 964 mm Kleine Version ca. 456 x 433 mm



DEKOR

Black Classic

Wie abgebildet ca. 1052 x 964 mm Kleine Version ca. 508 x 467 mm



DEKOR

Sky Jump

Wie abgebildet ca. 1580 x 932 mm Kleine Version ca. 800 x 480 mm



DEKOR

Lovely Gallop

Wie abgebildet ca. 916 x 960 mm Kleine Version ca. 496 x 519 mm



DEKOR

Rise

Wie abgebildet ca. 818 x 997 mm Kleine Version ca. 498 x 611 mm



DEKOR

Dressage Classic

Wie abgebildet ca. 1278 x 944 mm Kleine Version ca. 593 x 439 mm



DEKOR

Polo Win

Wie abgebildet ca. 851 x 947 mm Kleine Version ca. 508 x 566 mm



DEKOR

Western Slide

Wie abgebildet ca. 1074 x 838 mm Kleine Version ca. 481 x 373 mm



DEKOR

Western Big

Wie abgebildet ca. 1470 x 947 mm Kleine Version ca. 635 x 408 mm



DEKOR

Me and my Horse

Wie abgebildet ca. 869 x 927 mm Kleine Version ca. 386 x 405 mm



DEKORE



DEKOR **Dressage**

Wie abgebildet ca. 716 x 734 mm Kleine Version ca. 365 x 374 mm



DEKOR

Kind One

Wie abgebildet ca. 705 x 916 mm Kleine Version ca. 374 x 490 mm



DEKOR

Sweetheart

Wie abgebildet ca. 926 x 875 mm Kleine Version ca. 463 x 437 mm



DEKOR

Beauty

Wie abgebildet ca. 824 x 888 mm Kleine Version ca. 418 x 449 mm



DEKOR

Traditional

Wie abgebildet ca. 1300 x 1805 mm Kleine Version ca. 345 x 454 mm



DEKOR

Majesty

Wie abgebildet ca. 1828 x 1776mm Kleine Version ca. 419 x 329 mm

Style up your Ride!

Individualisieren Sie Ihren Pferdeanhänger mit interessanten
Dekoren und auf Wunsch zusätzlich mit dem Namen Ihres Pferdes!


AUFBAU FARBE
Lichtgrün
DEKOR
Wings 2.X
Wie abgebildet ca. 663 x 752 mm
Kleine Version ca. 385 x 432 mm

Pink

Higher Ground

Wie abgebildet ca. 1232 x 986 mm Kleine Version ca. 556 x 491 mm





Haben Sie Fragen zu den Humbaur Pferdeanhängern oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

^{*} Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock Art. 009.00164 / Stand 03/25