

Voyager confortablement
et en toute sécurité
avec les vans de Humbaour

QUALITÉ
ALLEMANDE



**RIDE
ON**

Sommaire

L'équipement de nos vans

Sécurité de conduite active	6 - 7
Sécurité passive	8 - 9
De l'espace pour le cheval et le cavalier	10 - 13
Climat intérieur agréable	14 - 15
Autres points forts	16 - 17

Séries de modèles de vans

SINGLE®	20 - 27
EQUITOS® Alu	28 - 35
EQUITOS® Alu Plus	36 - 43
XANTHOS®	44 - 51
XANTHOS® Aero	52 - 59
NOTOS® Xtra Up	60 - 67
NOTOS® Xtra Pro	68 - 75
PEGASUS®	76 - 83
PEGASUS® Style	84 - 91
AREION®	92 - 95
AREION® Pure	96 - 97
AREION® Pro	98 - 99
AREION® Shape	100 - 101
AREION® Aperçu du modèle	102 - 103

Pièces de rechange et accessoires

Équipement intérieur	106
Apparence et style	108
Transport des poulains	109
Éclairage et aération	110
Sécurité de conduite	111

Horsehacks – Autres informations

Toutes les informations sur votre van	114
Couleurs	116
Décoration	118



RIDE ON

Voyager confortablement
et en toute sécurité
avec les vans de Humbaur

Nous disposons d'une gamme de produits comprenant actuellement plus de 420 modèles de remorques, **fabriqués et conçus en Allemagne.**

Au fil des ans, notre compétence et notre expérience sans cesse développées en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux dômes en polyester ou aux panneaux sandwich, combinées à des composants de qualité de fabricants de renom, garantissent que les remorques qui quittent notre usine auront une **longue durée de vie** et **garderont une valeur élevée.**

Lors du transport d'animaux en particulier, nos clients exigent **une sécurité et une qualité maximales** de la remorque. De la construction à l'utilisation de **matériaux et de composants de grande qualité**, nous posons, dans la fabrication, les bases d'un produit qui **doit à tout moment garantir une fonctionnalité complète.**

Le système de gestion de la qualité de Humbaur est certifié selon les normes DIN EN ISO 9001:2015 et KBA-ZM-A et est vérifié régulièrement. L'entreprise bavaroise est également certifiée par de nombreux constructeurs de véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage et de transformation de carrosseries.

« Comme je fais du cheval moi-même, je sais exactement ce qui compte en matière de van. Une grande fiabilité, une fonctionnalité simple et une sécurité absolue sont les priorités. Un design attrayant complète l'ensemble. »

*Je vous souhaite beaucoup de joie
en compagnie de vos chevaux
Votre Monika Humbaur*



Monika Humbaur
Directrice de Humbaur Holding
et cavalière passionnée
avec son cheval Farids





Les
équipements
de nos
vans



Humbaur
Horse

Ayez l'assurance
que votre cheval
est entre les meilleures
mains et que vous ainsi
que votre cheval
profitez d'une sécurité
et d'une fonctionnalité
maximales.
Profitez de votre trajet
en toute sécurité.

RIDE
ON

Faire confiance
en toute sécurité

Réfléchi jusque
dans les
moindres détails



Faire confiance
en toute
sécurité

Réfléchi jusque dans les moindres détails

Lors de la conception des vans, Humbaour met l'accent sur le **bien-être du cheval**. Nous sommes conscients que les propriétaires de chevaux ont de grandes exigences concernant la qualité du moyen de transport de leur quadrupède bien-aimé. Vous pouvez donc, chez Humbaour, compter sur des vans de **qualité supérieure**, de la conception au produit fini.

Selon les besoins, nous proposons pour nos remorques des détails d'équipement spécifiques et des composants supplémentaires, rendant le voyage avec le cheval **encore plus sûr ou plus confortable**.

Vans

Les équipements en détail



Sécurité de conduite active

Chez Humbaour, la sécurité active du van commence dès la construction. En effet, grâce au centre de gravité bas dû à la construction, les vans de Humbaour séduisent par une tenue de route agréable : un avantage qui se répercute sur le bien-être du cheval au cours du transport.





Nos châssis

EquiDrive®

Grâce aux longerons galvanisés à chaud, le châssis **EquiDrive®** de Humbaur offre une stabilité optimale et garantit une sécurité maximale. Le centre de gravité bas dû à la construction assure une tenue de route agréable : un avantage qui se répercute sur le bien-être du cheval au cours du transport.

De série dans les modèles suivants :

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS 2400
XANTHOS Aero 2400
PEGASUS 2400



EquiDrive® Plus

Le châssis **EquiDrive® Plus** dispose de nombreux équipements techniques et garantit davantage de confort et de sécurité pour vos chevaux lors du transport en van.

La fonction de réglage automatique des freins garantit un comportement optimal et constant du van lors du freinage et un entretien du système de freinage extrêmement réduit. Ces fonctions d'équipement permettent également d'atteindre un poids total allant jusqu'à 2,7 t.

De série dans les modèles suivants :

XANTHOS 2700
XANTHOS Aero 2700
PEGASUS 2700
AREION



EquiDrive® Plus S

Pour le châssis à ressorts hélicoïdaux **EquiDrive® PLUS S**, nous utilisons la technologie la plus moderne du secteur automobile pour un contact au sol sûr, la meilleure tenue de route et un confort de conduite parfait. Ceci contribue, quel que soit l'état de la chaussée, à une sécurité maximale des chevaux au cours du trajet.

De série dans le modèle suivant :

NOTOS Xtra
(autres modèles non disponibles)



Sécurité passive et confort

La sécurité avant tout ! Nos vans sont équipés des fonctions de sécurité les plus modernes afin que votre cheval et vous-même soyez toujours en sécurité.



Sécurité

lors du transport : Le système ant panique

© EquiGuard®

En cas d'urgence, il s'ouvre en quelques secondes sans outil : le système antipanique **EquiGuard®**. Le système peut être ouvert en toute rapidité et facilité, même de l'intérieur, d'un simple mouvement de la main. Aucun outil n'est nécessaire. On peut ainsi réagir de manière fiable en cas d'urgence. À l'ouverture, la barre de poitrail et de recul se détache uniquement de son ancrage et reste accrochée sur la paroi sur un côté. Ainsi, la barre ne tombe pas par terre et ne présente pas de risque de trébuchement pour le cheval. Toutes les autres pièces sont fixées à la paroi latérale. Ainsi, le risque de blessure est nettement moins élevé pour votre cheval.

Utilisation intuitive sans aucun outil

Un simple clic permet de fermer les barres de poitrail et de recul en l'espace de quelques secondes. Montage ou fixation des pièces du mécanisme à la paroi. De plus, **EquiGuard®** ne nécessite aucun entretien et est facile à nettoyer.

De série dans les modèles suivants :

XANTHOS

XANTHOS Aero


PEGASUS

NOTOS Xtra

AREION

Bat-flanc verrouillable

EquiLock®



Le bat-flanc verrouillable **EquiLock®** offre une sécurité optimale pour vos chevaux, même lorsque le hayon est ouvert. En cas de panique, il n'est pas possible de déplacer le bat-flanc par inadvertance car, grâce au verrouillage mécanique très efficace, les barres de recul ne peuvent pas être poussées vers le haut. Ainsi, même si le hayon est ouvert, le bat-flanc ne peut pas être déplacé et les chevaux risquent beaucoup moins de se blesser dans le van.

Le levier rabattu en position verrouillée permet de verrouiller ou de déverrouiller soi-même facilement le bat-flanc **EquiLock®** et, bien sûr, de l'ouvrir totalement pour faciliter la montée dans le van.

De série dans les modèles suivants :

EQUITOS Alu Plus
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



Mangeoires amovibles

Les mangeoires amovibles de Humbaur peuvent être facilement remplies puis retirées et nettoyées. Elles sont facilement accessibles aux chevaux respectifs sur le support sur la paroi frontale et peuvent même être utilisées en dehors du van.

De série dans les modèles suivants :

SINGLE Alu 1600 avec sellerie
EQUITOS Alu avec sellerie
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS avec sellerie
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



De l'espace pour le cheval et le cavalier

Beaucoup d'espace pour votre cheval ! Découvrez l'espace généreux de nos vans, permettant à votre compagnon à quatre pattes de se sentir bien.

Protection latérale contre les coups de sabot

La protection latérale solide garantit que les parois latérales ne seront pas endommagées ou ne s'usent pas rapidement par un coup de sabot du cheval.

Elle est conçue avec **nos propres nattes en fibre de verre brevetées**, imprégnées dans un second temps de polypropylène. Ainsi, la protection latérale contre les coups de sabot n'est pas seulement rigide mais **résiste également à l'humidité et aux produits chimiques**. Grâce à ce système, il est possible d'éviter en toute sécurité les chocs et autres dommages sur les parois latérales du van. La protection contre les coups de pied se remplace facilement lorsqu'elle est usée.

De série dans les modèles suivants :

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION




Liberté de mouvement et gain d'espace :

EquiSpace®

La conception d'habitable intérieur ingénieuse **EquiSpace®** de Humbaour offre un **maximum d'espace** aux chevaux lors de leur transport dans le van et équipe de nombreux modèles de série.

Les barres de poitrail et de recul en plusieurs parties, rembourrées et moulées, peuvent être accrochées séparément sur trois niveaux et longueurs différents. Ainsi, l'espace au sol dans le van peut être parfaitement adapté, quelle que soit la taille du cheval, petite ou grande. Pour des raisons de sécurité et à la demande de nombreux clients, nous avons conservé le système de verrouillage éprouvé.

De série sur tous les modèles pour le transport de deux chevaux.



Grande porte d'accès

La grande porte d'accès à verrouillage 3 points permet un chargement et déchargement ultra-confortable, sans devoir baisser la tête et sans compromis.


De série

dans les modèles suivants :

PEGASUS

NOTOS Xtra

AREION



Un maximum d'espace pour le cheval et son maître dans l'habitacle



➤ **15 ANS DE GARANTIE**
sur nos planchers AluBiComp

Stabilité : AluBiComp : le plancher aux multiples facettes

Dans un van, le plancher doit résister à beaucoup d'éléments : l'humidité, les écarts de températures, le poids et les mouvements des chevaux. Une qualité optimale est donc requise pour une solution durable et sûre.

Le plancher AluBiComp de Humbaur est non seulement **résistant à l'humidité**, mais augmente également la charge utile du van grâce à son **faible poids à vide** (30 % moins lourd que le bois). Grâce à sa structure en panneaux de composite bien conçue (deux couches supérieures en tôle d'aluminium revêtues spécialement d'une âme en plastique polypropylène), il est **imputrescible et robuste**. C'est pourquoi le plancher AluBiComp peut également supporter sans problème des charges ponctuelles élevées, telles que des chevaux lourds (épaisseur de 21 mm).

Tous nos vans pour chevaux sont équipés de série du plancher AluBiComp.

Tout y est : la sellerie intégrée

De nombreux modèles sont déjà équipés en série d'une sellerie. Le profilé de chambranle de porte en aluminium spécialement conçu avec une serrure à trois points assure un confort de fermeture optimal et un haut niveau d'étanchéité de la sellerie.

De série sur tous les modèles
sauf EQUITOS et XANTHOS





Équipement des selleries

- Mangeoires amovibles, facilement accessibles aux chevaux avec support sur la paroi frontale
- Éclairage intérieur à batterie rechargeable avec détecteur de mouvement, fonctionnant même sans véhicule de remorquage, peut être également utilisé comme lampe de poche
- Pelle et balai
- Compartiment de rangement et barre (sur tous les modèles AERO)
- Miroir et filet de rangement
- Porte-bridons
- Crochets universels (par ex. pour les éperons)
- Orifices de drainage pour un nettoyage facile



« Vous souhaitez profiter de votre cheval sans perdre du temps en cherchant longuement des affaires ou en effectuant des manipulations compliquées ? C'est pour ça que nos vans sont dotés d'un design fonctionnel permettant une utilisation simple et rapide. Vous passerez ainsi encore plus de beaux moments avec votre cheval. » *Monika Humbaur*



Voyager confortablement dans un climat idéal




Fenêtres orientables

Les fenêtres orientables
teintées et réglables sur
5 positions garantissent un
flux d'air optimal par l'avant.

Volet antivent

Le volet antivent de Humbaour offre une **aération intérieure sans courants d'air grâce aux orifices de ventilation intégrés au hayon en polyester**. L'eau de pluie ne s'infiltré pas. En outre, le volet antivent est pourvu d'un **système de clapets**, de sorte que le **vérin à gaz intégré** assure une ouverture facile d'une seule main, ainsi qu'un coulissement vers le haut et une fixation tout en douceur. (Accessoires)



De série sur tous les modèles



Éclairage intérieur agréable

Notre éclairage interne assure un trajet sans stress dans le van : via un capteur tactile, vous pouvez facilement varier entre un éclairage blanc et bleu. De plus, la lampe possède un indice de protection IP de 6K9K. Elle est ainsi étanche à la poussière et protégée contre l'eau en cas de nettoyage haute pression/à vapeur.



Bandes LED dans le modèle AREION




Défecteur d'air

Le déflecteur d'air de série Humbaur offre une **aération intérieure sans courants d'air** et une circulation continue de l'air. Le filet microporeux laisse passer l'air, mais **pas l'eau de pluie**. En outre, le déflecteur d'air est pourvu d'un système Easy-Roll assurant un **enroulement rapide et silencieux** lors de l'ouverture : les chevaux ne sont pas effrayés par la grande vitesse des stores. La microporosité du filet laisse passer suffisamment de lumière **pour un habitacle lumineux**.

De l'air frais sans courants d'air.
Ouverture facile et silencieuse.
Le déflecteur d'air Humbaur



Autres points forts



Nettoyage facile

Notre procédé RTM (Resin Transfer Moulding), procédé d'injection de résine avec des moules fermés, produit des composants légers (dômes de toit, selleries ou parois latérales) avec des surfaces très lisses des deux côtés. Ils sont **résistants à la saleté** et ainsi **faciles à nettoyer**.



Service de qualité

Conseils utiles à l'achat et assistance


rapide en cas de service : notre large réseau de partenaires commerciaux et d'ateliers est là pour vous. Et ce, à travers toute l'Europe !

Trouvez votre détaillant ou votre partenaire de service le plus proche en ligne à l'aide de notre fonction de recherche :



Trouvez
votre concessionnaire
dès maintenant !

[humbaur.com/fr/distributeur/sav/
recherche-de-distributeurs](http://humbaur.com/fr/distributeur/sav/recherche-de-distributeurs)





Longue disponibilité d'accessoires et de pièces de rechange

Tous les produits Humbaur sont construits de manière à ce qu'ils soient toujours prêts à l'emploi et garantissent un fonctionnement fiable même en cas d'utilisation régulière. Si vous recherchez un van durable et facile à réparer, optez pour un van pour chevaux Humbaur, car les accessoires et pièces de rechange sont toujours disponibles même après des années.

STYLE UP YOUR RIDE

Designs et coloris variés



Humbaur vous offre un large choix de couleurs et d'auto-collants pour votre van tout polyester ! Choisissez également parmi une multitude de décorations et d'autocollants à motif

De plus amples informations sont disponibles sur les **pages 116-119**

Nos

vans

Gammes





Humbaur
Horse

Liberté.
Confiance.
Ensemble.
Jusqu'à l'horizon
et au-delà.

RIDE ON

A white silhouette of a horse's head in profile, facing right, which is integrated into the letter 'N' of the 'RIDE ON' text.

Pour avoir plus de
temps précieux.

Utilisation ultra simple et
fonctionnalité maximale



Le transporteur solo pour votre cheval.

Se déplacer en toute sécurité avec un cheval et un poulain. Le modèle compact SINGLE Alu ne fait **aucune concession en matière qualité.**

Le cadre extérieur massif et les charnières arrière sont en tôle d'acier galvanisée à chaud. Le corps repose sur des profilés d'aluminium anodisés à double paroi. Profitez ainsi **long-temps** de votre van.



SING



GLE[®]

SINGLE®

Les points forts en un clin d'œil



Espace pour 1 cheval
avec poulain

Le transporteur solo.

Pour tous ceux qui voyagent avec un cheval et au plus un poulain, le modèle SINGLE Alu 1600 de Humbaour est la solution parfaite. L'équipement de base, avec châssis galvanisé à chaud et cadre extérieur massif, garantit un van durable.

Le **plancher AluBiComp** robuste, pour lequel nous **offrons 15 ans de garantie** contre le pourrissement, est un gage supplémentaire de la très bonne qualité de ce modèle de transporteur d'entrée de gamme.



Déplacement en toute sécurité

Nous équipons déjà le modèle d'entrée de gamme SINGLE Alu 1600 du châssis **EquiDrive®**, car nous attachons la plus grande importance à la sécurité de conduite active. Le centre de gravité bas, dû à la construction du van, assure une bonne traction et un parfait fonctionnement.



Châssis
EquiDrive®



Plancher
AluBiComp



Plus d'informations sur
le modèle Single disponibles
sur Internet à l'adresse
humbaur.com/fr/remorques/vans/single

Se déplacer en toute sécurité avec un cheval et un poulain



SINGLE[®]

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis EquiDrive[®]

Timon de traction en V vissé

Préparation des amortisseurs de roue

Structure en profils d'aluminium anodisé de qualité supérieure d'une épaisseur de 18 mm

Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu de brouillard arrière

Plancher AluBiComp, 21 mm,

➤ **15 ANS DE GARANTIE**

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé

Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud

Stabilisateurs arrière galvanisés élégants avec éclairage intégré

Protection latérale contre les coups de sabot

Portes d'accès avec verrouillage 3 points

Pont-porte avec tapis en granulats de caoutchouc

Barres poitrail et de recul continues, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique

Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air

Fenêtres orientables teintées dans le toit en polyester

Éclairage intérieur

Roue jockey automatique, montage central avec poignée de manœuvre

Toit en polyester en gris et autres couleurs métallisées (accessoires)

Pneumatiques homologués pour 100 km/h (pour l'Allemagne uniquement)



Accès

Grande porte d'accès avec verrouillage 3 points



Espace pour 1 cheval
avec poulain



Châssis
EquiDrive[®]



Plancher
AluBiComp

Structure

Parois latérales en profilés en aluminium anodisé à double paroi



Habitacle

Avec protection latérale contre les coups de sabot




Plancher AluBiComp robuste, 21 mm d'épaisseur, avec
➤ 15 ANS DE GARANTIE contre le pourrissement



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
 par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

SINGLE[®]



Aperçu des modèles

DÉSIGNATION DU MODÈLE

Poids en kg	690
Charge utile en kg	910
Poids total autorisé en kg	1 600
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4557 x 1 825 x 2 886
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3222 x 1 302 x 2 310
Hauteur de chargement en mm	430
Taille des pneus en pouces	13
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	●
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	B96 BE
Châssis EquiDrive®	●
Châssis EquiDrive® Plus	—
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	—
Concept EquiSpace®	—
Système antipanique EquiGuard®	○
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●
Bat-flanc EquiLock®	—
Sellerie (standard)	○
Sellerie avec Porte-selle	—
Protection latérale contre les coups de sabot	●
Rembourrage latéral	○
Fenêtres coulissantes	—
Fenêtre panoramique	—
Sortie frontale	—
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	—
Aérodynamisme amélioré	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	—
Angle d'accès plat (<14°)	—
Porte arrière pivotante/orientable	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	○
Édition Western	—
Mangeoires amovibles	○
Éclairage intérieur à LED	●



SINGLE ALU
1600



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/caracteristiques



Petite voiture



Voiture moyenne



Voiture moyenne supérieure



Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

— Non disponible



B

B96

BE

→ Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Version 03/2025



EQUITO

ALL



Les modèles en aluminium EQUITOS, que nous avons développés pour des cavaliers soucieux des coûts, séduisent d'emblée par un équipement de base qui transforme une excursion en van en une expérience sûre et tranquille pour chaque cheval.

Une structure solide et des composants de grande qualité proposent aux amateurs de sport équestre enthousiastes un van combinant de manière optimale **longévité, sécurité et manie-**
ment facile.

EQUITOS[®] ALU

Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Légèreté

Conçus pour des novices : légèreté, facilité d'utilisation et tout ce dont un propriétaire de cheval ambitieux a besoin pour le transport de son quadrupède.

Avec des composants garantissant une longue durée de vie : **Structure en profilés d'aluminium anodisé à double paroi** et **plancher AluBiComp** robuste et de qualité avec **15 ans de garantie** contre le pourrissement.



Trajet sécurisé.

Les vans EQUITOS Alu sont équipés d'un châssis **EquiDrive[®]** qui, outre le centre de gravité bas du van dû à sa construction, constitue un avantage supplémentaire pour une bonne traction et une sécurité de conduite active.



Plus d'informations sur
le modèle Equitos Alu disponibles
sur Internet à l'adresse

humbaur.com/fr/remorques/vans/equitos/equitos-alu

La différence absolue

**Nouveau
modèle**



Nouveau design

Aérodynamisme amélioré

**Plus de liberté de mouvement au niveau
de la tête de votre cheval chéri**

Grâce au spoiler sur le dôme en polyester à l'arrière, la rotation d'air se fait à l'arrière du van et pas dans le van, **ce qui bien plus agréable pour les chevaux.**



Beaucoup d'espace.

Espace généreux pour deux chevaux grâce au concept d'habitable ingénieux **EquiSpace®** de Humba.



Concept
EquiSpace®

EQUITOS[®] ALU

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis EquiDrive[®]

Préparation des amortisseurs de roue

Connecteur à 13 broches avec feu de recul
et feu de brouillard arrière

Plancher AluBiComp 21 mm,
➤ **15 ANS DE GARANTIE**

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur ; collé et scellé

Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi

Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé

Stabilisateurs arrière galvanisés élégants avec éclairage intégré

Grande porte d'accès avec verrouillage 3 points

Pont-porte avec tapis en granulats de caoutchouc

Barres de poitrail et de recul divisées, barres de poitrail
avec système antipanique

Fenêtres orientables teintées dans le toit en polyester

Éclairage intérieur et anneau de filet à foin

Roue jockey automatique, montage central avec
poignée de manœuvre

Toit en polyester noir métallisé ou argent métallisé

Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure
sans courant d'air

Pneumatiques homologués pour 100 km/h
(pour l'Allemagne uniquement)



Habitacle

Espace généreux pour
deux chevaux grâce au
concept d'habitacle
ingénieux **EquiSpace[®]**
de Humba



Place pour
2 chevaux



Châssis
EquiDrive[®]



Concept
EquiSpace[®]



Plancher
AluBiComp




Portes d'entrée
extra-hautes

Structure

Parois latérales en profilés en aluminium anodisé à double paroi



Plancher AluBiComp robuste,
21 mm d'épaisseur, avec
➤ **15 ANS DE GARANTIE**
contre le pourrissement



Structure de toit

Dôme en polyester en noir métallisé
avec fenêtres orientables teintées
aérodynamisme amélioré



Nouveau design

Aérodynamisme amélioré

**Plus de liberté de mouvement au niveau
de la tête de votre cheval chéri**



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir
des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

EQUITOS[®] ALU






Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS ALU 2400
Poids en kg	773	797
Charge utile en kg	1 227	1 603
Poids total autorisé en kg	2 000	2 400
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4 604 x 2 175 x 2 780	4 604 x 2 175 x 2 780
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3 157 x 1 654 x 2 350	3 157 x 1 654 x 2 350
Hauteur de chargement en mm	415	415
Taille des pneus en pouces	13	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	B96 BE	B96 BE
Châssis EquiDrive®	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	—	—
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	—	—
Concept EquiSpace®	●	●
Système antipanique EquiGuard®	—	—
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	○	○
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●	●
Bat-flanc EquiLock®	○	○
Sellerie (standard)	○	○
Sellerie avec Porte-selle	○	○
Protection latérale contre les coups de sabot	○	○
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtres coulissantes	—	—
Fenêtre panoramique	—	—
Sortie frontale	—	—
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	—	—
Aérodynamisme amélioré	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	—	—
Angle d'accès plat (<14°)	—	—
Porte arrière pivotante/orientable	○	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	—	—
Édition Western	—	—
Mangeoires amovibles	○	○
Éclairage intérieur à LED	●	●



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/
caractéristiques



Petite voiture



Voiture moyenne



Voiture moyenne supérieure



Pickup/camionnette



● Équipement de série



○ Disponible en option



— Non disponible



B

classe

B96

classe



BE

classe



→

Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Version 03/2025



EQUITO ALLU PLUS



OS[®]

Les modèles EQUITOS Alu Plus sont dotés **de nombreux équipements de série**, par ex. le **concept d'habitable EquiSpace® de Humba**ur qui offre une grande liberté de mouvement aux chevaux.

L'équipement comprend également une **sellerie verrouillable** avec porte-selle, porte-bridons, miroir et filet.

EQUITOS[®] ALU PLUS

Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Accès facilité.

Aérodynamique, robuste et facile à utiliser : avec sa structure en aluminium et **son toit aérodynamique en polyester**, le modèle EQUITOS Alu Plus est efficace et pratique. Il offre **un espace généreux** pour deux chevaux ainsi qu'une **sellerie de série**.



Sécurité intégrée.

Équipé de série du châssis **EquiDrive[®]** pour une sécurité de conduite active.



Châssis
EquiDrive[®]



Plus d'informations sur
le modèle Equitos Alu Plus disponibles
sur Internet à l'adresse
humbaur.com/fr/remorques/vans/equitos/equitos-alu

Économique et solide.

Nouveau modèle

Nouveau design

Aérodynamisme amélioré

Plus de liberté de mouvement au niveau de la tête de votre cheval chéri



Accès.

Grande porte d'accès avec verrouillage 3 points



Portes d'entrée
extra-hautes



EQUITOS® ALU PLUS

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis EquiDrive®

Pneumatiques homologués pour 100 km/h
(pour l'Allemagne uniquement)

Connecteur à 13 broches avec feu de recul et
feu de brouillard arrière

Plancher AluBiComp, 21 mm,
➤ **15 ANS DE GARANTIE**

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé

Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi

Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé

Stabilisateurs arrière galvanisés à chaud élégants avec
éclairage intégré

Grande porte d'accès avec verrouillage 3 points

Fenêtres orientables teintées dans le toit en polyester

Éclairage intérieur et anneau de filet à foin

Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans
courant d'air

Roue jockey automatique, montage central avec
poignée de manœuvre

Toit en polyester noir métallisé ou argent métallisé

Équipement supplémentaire pour le modèle Equitos Alu :

- Protection latérale contre les coups de sabot
- Sellerie verrouillable avec porte-selle,
porte-bridons, miroir, filet
- Pont-porte avec tapis caoutchouc à listaux
- Bat-flanc verrouillable EquiLock® –
- Amortisseurs de roue
(100 km/h, uniquement en Allemagne)
- Barres poitrail et de recul en 2 parties
avec système antipanique

Structure

Parois latérales en profilés en
aluminium anodisé à double paroi



Qualité de l'habitacle

Fenêtres orientables réglables dans cinq
positions pour une aération individuelle
et un déflecteur de vent pour la ventilation



Place pour
2 chevaux



Châssis
EquiDrive®



Concept
EquiSpace®



Plancher
AluBiComp



Bat-flanc
EquiLock®



Portes d'entrée
extra-hautes



Sellerie
très spacieuse



Plancher AluBiComp robuste,
21 mm d'épaisseur, avec
➤ **15 ANS DE GARANTIE**
contre le pourrissement



Structure de toit

Dôme en polyester en noir métallisé
avec fenêtres orientables teintées
aérodynamisme amélioré



Nouveau design

Aérodynamisme amélioré

**Plus de liberté de mouvement au niveau
de la tête de votre cheval chéri**



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir
des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

EQUITOS[®] ALU PLUS





Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	EQUITOS ALU PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2400
Poids en kg	863	887
Charge utile en kg	1 137	1 513
Poids total autorisé en kg	2 000	2 400
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4 604 x 2 175 x 2 780	4 604 x 2 175 x 2 780
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3 157 x 1 654 x 2 350	3 157 x 1 654 x 2 350
Hauteur de chargement en mm	415	415
Taille des pneus en pouces	13	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	B96 BE	B96 BE
Châssis EquiDrive®	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	—	—
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	—	—
Concept EquiSpace®	●	●
Système antipanique EquiGuard®	—	—
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	●	●
Sellerie avec Porte-selle	○	○
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtres coulissantes	—	—
Fenêtre panoramique	—	—
Sortie frontale	—	—
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	—	—
Aérodynamisme amélioré	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	—	—
Angle d'accès plat (<14°)	—	—
Porte arrière pivotante/orientable	○	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	—	—
Édition Western	—	—
Mangeoires amovibles	●	●
Éclairage intérieur à LED	●	●



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/
caractéristiques



Petite voiture



Voiture moyenne supérieure



Voiture moyenne



Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

— Non disponible



B

B96

BE

→ Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.
Version 03/2025





XANTH

Le modèle polyvalent.

Si léger,
si polyvalent.



OS®

Le modèle polyvalent haut de gamme :
La structure en aluminium et le toit en polyester sont à la base d'un **espace
généreux pour deux chevaux.**

Une sellerie est disponible en option.

XANTHOS®

Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Tout simplement bien.

Léger, robuste et facile à utiliser : avec une structure en aluminium et un toit en polyester, le modèle XANTHOS fait partie des modèles légers dans la gamme de produits Humbaour.

Les modèles XANTHOS offrent un espace généreux pour deux chevaux ainsi qu'une sellerie disponible en option.



Sécurité intégrée.

Selon le modèle, les vans XANTHOS sont munis de différentes variantes de châssis **EquiDrive®**, assurant une sécurité de conduite active.

Le système antipanique **EquiGuard®** constitue un autre dispositif de sécurité, assurant en cas d'urgence une ouverture rapide et simple des barres de poitrail et de recul.



Châssis à ressorts hélicoïdaux
EquiDrive® PLUS S
disponible, voir l'Aperçu des modèles



Système antipanique
EquiGuard®



Plus d'informations sur
le modèle Xanthos disponibles
sur Internet à l'adresse
humbaur.com/fr/remorques/vans/xanthos

La structure latérale en profilé d'aluminium et le toit en polyester contribuent à réduire le poids et facilitent la manutention. De série avec paroi de séparation EquiLock®.



Beaucoup d'espace.

Un maximum d'espace pour les chevaux grâce au concept d'habacle ingénieux **EquiSpace®** de Humbaur.



Concept
EquiSpace®

XANTHOS®

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Châssis EquiDrive® avec amortisseurs de roue
- Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi
- Protection latérale contre les coups de sabot
- Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu antibrouillard arrière
- Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,
➤ **15 ANS DE GARANTIE**
- Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé
- Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud
- Stabilisateurs arrière galvanisés à chaud élégants avec éclairage intégré
- Porte d'accès avec verrouillage 3 points
- Pont avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux
- Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur séparément, avec système antipanique EquiGuard®
- Bat-flanc verrouillable EquiLock®
- Fenêtres orientables teintées dans un nouveau design, réglables sur 5 positions
- Éclairage intérieur et anneau de filet à foin
- Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air
- Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre
- Capot en polyester en différents coloris
- Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)



Habitacle

Un maximum d'espace pour les chevaux grâce au concept d'habitacle ingénieux **EquiSpace®** de Humba



Place pour 2 chevaux



Châssis EquiDrive®



Concept EquiSpace®



Plancher AluBiComp



Bat-flanc EquiLock®



Portes d'entrée extra-hautes



Système antipanique EquiGuard®

Structure

Parois latérales en profilés en aluminium anodisé à double paroi



Qualité de l'habitacle

Fenêtres orientables réglables dans cinq positions pour une aération individuelle et un déflecteur de vent pour la ventilation



Plancher AluBiComp robuste, 21 mm d'épaisseur, avec
➤ 15 ANS DE GARANTIE contre le pourrissement



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
 par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

XANTHOS®





Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700
Poids en kg	830	834
Charge utile en kg	1570	1866
Poids total autorisé en kg	2400	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Hauteur de chargement en mm	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	B96 BE	B96 BE
Châssis EquiDrive®	●	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–
Concept EquiSpace®	●	●
Système antipanique EquiGuard®	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	○	○
Sellerie avec Porte-selle	○	○
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtres coulissantes	–	–
Fenêtre panoramique	–	–
Sortie frontale	–	–
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–
Aérodynamisme amélioré	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	–	–
Angle d'accès plat (<14°)	–	–
Porte arrière pivotante/orientable	○	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	○	○
Édition Western	○	○
Mangeoires amovibles	○	○
Éclairage intérieur à LED	●	●



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/
caractéristiques



Petite voiture



Voiture moyenne



Voiture moyenne supérieure



Pickup/camionnette



● Équipement de série



○ Disponible en option



– Non disponible



B

classe

B96

classe

BE

classe

→

Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.
Version 03/2025





OS AERO®

Le modèle polyvalent

Aérodynamique et économique.

L'avant AERO réduit la perturbation due au bruit du vent, la résistance au vent et la consommation de carburant. Muni du concept **EquiSpace®** et du système antipanique **EquiGuard®** pour plus de sécurité.

XANTHOS[®] AERO

Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Valeur cW de haute qualité.

Pour les modèles XANTHOS Aero, la conception est orientée sur une bonne pénétration. Ceci présente trois effets positifs : **une faible résistance à l'air, moins de bruits de vent à l'intérieur, et des frais de carburant réduits.** Autres effet secondaire positif : **sellerie avec 20 % d'espace de rangement en plus.**



Design
aérodynamique



Sellerie
très spacieuse



Plus d'informations sur
le modèle Xanthos Aero disponibles
sur Internet à l'adresse
humbaur.com/fr/remorques/vans/xanthos/xanthos-aero



Voir la vidéo de produit
dès maintenant
youtube.com/watch?v=R_gZOcanr6s

Beaucoup d'espace et de liberté de mouvement pour deux chevaux et 20 % de place supplémentaire dans la sellerie grâce à l'avant au design aérodynamique.



Trajet sécurisé.

Selon le modèle, les vans XANTHOS sont munis de différentes variantes de dispositifs de roulement **EquiDrive®** qui, outre le centre de gravité bas du van dû à sa construction, constitue un avantage supplémentaire pour une bonne traction et une sécurité de conduite active. Le système antipanique **EquiGuard®** constitue un autre dispositif de sécurité, assurant en cas d'urgence une ouverture rapide et simple des barres de poitrail et de recul.



Châssis à ressorts hélicoïdaux
EquiDrive® PLUS S
disponible, voir l'Aperçu des modèles



Système antipanique
EquiGuard®



XANTHOS® AERO

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Châssis EquiDrive® avec amortisseurs de roue
- Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi
- Sellerie verrouillable avec porte-selle, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai
- Avant AERO dynamique
- Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu de brouillard arrière
- Protection latérale contre les coups de sabot
- Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur, **15 ANS DE GARANTIE**
- Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé
- Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud
- Stabilisateurs arrière galvanisés à chaud élégants avec éclairage intégré
- Portes d'accès et de sellerie avec verrouillage 3 points
- Porte-pont avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux
- Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard®
- Bat-flanc verrouillable EquiLock®
- Fenêtres orientables teintées au nouveau design, réglables sur 5 positions
- Éclairage intérieur et anneau de filet à foin
- Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air
- Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre
- Dôme en polyester en différents coloris métallisés
- Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)



Habitacle

Un maximum d'espace pour les chevaux grâce au concept d'habitacle ingénieux EquiSpace® de Humba



Place pour 2 chevaux



Châssis EquiDrive®



Concept EquiSpace®



Plancher AluBiComp



Bat-flanc EquiLock®



Portes d'entrée extra-hautes



Sellerie très spacieuse



Design aérodynamique



Système antipanique EquiGuard®


Qualité de l'habitable

Une fenêtre orientable teintée réglable dans cinq positions pour une aération individuelle et un déflecteur de vent pour la ventilation



Structure

Parois latérales en profilés en aluminium anodisé à double paroi



Sellerie

Verrouillable avec porte-selle, porte-bridons, miroir, filet et 20 % de volume en plus



Plancher AluBiComp robuste, 21 mm d'épaisseur, avec
15 ANS DE GARANTIE contre le pourrissement



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

XANTHOS® AERO





Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700
Poids en kg	855	859
Charge utile en kg	1 545	1 841
Poids total autorisé en kg	2 400	2 700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4 592 x 2 235 x 2 875	4 592 x 2 235 x 2 855
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3 447 x 1 714 x 2 364	3 447 x 1 714 x 2 364
Hauteur de chargement en mm	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	–
Châssis EquiDrive® Plus	–	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–
Concept EquiSpace®	●	●
Système antipanique EquiGuard®	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Plancher AluBiComp 15 ANS DE GARANTIE	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	●	●
Sellerie avec Porte-selle	○	○
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtres coulissantes	–	–
Fenêtre panoramique	–	–
Sortie frontale	–	–
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	–	–
Aérodynamisme amélioré	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	–	–
Angle d'accès plat (<14°)	–	–
Porte arrière pivotante/orientable	○	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	○	○
Édition Western	○	○
Mangeoires amovibles	●	●
Éclairage intérieur à LED	●	●



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/caracteristiques

Petite voiture

Voiture moyenne

Voiture moyenne supérieure

Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

– Non disponible

B **B96** **BE** → Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Version 03/2025



NOTOS[®]

XTRA UP

C'est sans limite !



Hauteur intérieure de 2 400 mm :
c'est le record pour les vans Humbaure !
Les modèles NOTOS Xtra disposent
non seulement d'un grand espace pour
la tête des chevaux, mais aussi d'une
**sellerie accessible à hauteur
d'homme**, où l'ensemble de l'équipe-
ment du cheval et du cavalier peut être
facilement rangé.

NOTOS[®] XTRA UP


Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Le nouveau standard en matière de sécurité.

Pour les vans NOTOS Xtra, la variante de châssis **EquiDrive[®] Plus S à ressorts hélicoïdaux** est utilisée. Cette technologie issue de la construction automobile assure un fonctionnement parfait et une sécurité de conduite active. Les chevaux sont protégés durant le transport **grâce à un montant central du bat-flanc pivotant et orientable** et à des barres de poitrail et de recul en plusieurs parties et rembourrées. Celles-ci sont réglables en hauteur et en longueur et **sont équipées du système antipanique EquiGuard[®]**.



Porte d'accès
à hauteur d'homme



Accès à hauteur d'homme.

Porte d'accès à hauteur d'homme à droite avec fenêtre coulissante (non disponible en cas de sortie frontale à droite) dans le compartiment du cheval et porte d'accès à hauteur d'homme à gauche avec fenêtre coulissante dans la sellerie



Châssis à ressorts hélicoïdaux
EquiDrive[®] PLUS S
disponible, voir l'Aperçu des modèles




Système antipanique
EquiGuard[®]



Plus d'informations sur le modèle
Notos Xtra Up disponibles
sur Internet à l'adresse

humbaur.com/fr/remorques/vans/notos/notos-xtra

Avec la plus grande sellerie parmi les modèles NOTOS Xtra, équipée d'un porte-selle rabattable, d'un porte-bridons, d'un miroir, d'un filet, d'un éclairage intérieur, d'une pelle, d'un balai, d'un siège rabattable et d'un tire-bottes



Habitacle.

Avec bat-flanc verrouillable EquiLock® et protection latérale contre les coups de sabots



Bat-flanc
EquiLock®

NOTOS® XTRA UP

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis EquiDrive® PLUS S avec suspension à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs de roues

Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)

Structure en profil d'aluminium anodisé à double paroi

Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu de brouillard arrière

Porte-pont avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux et marche d'accès

Protection latérale contre les coups de sabot

Supports muraux latéraux élégants et galvanisés à chaud à l'arrière

Porte de sellerie à hauteur d'homme à gauche avec fenêtre coulissante et verrouillage 3 points

Porte d'accès à hauteur d'homme à droite avec cabine à chevaux avec fenêtre coulissante et verrouillage 3 points

Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,

➤ 15 ANS DE GARANTIE

Sol en caoutchouc, 8 mm, colle et scellé

Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard®

Sellerie accessible et verrouillable avec porte-selle pliable et siège pliable, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai

Fenêtres coulissantes teintées, respectivement 2 à droite et à gauche dans la cabine à chevaux

Montant central pivotant et inclinable

Déфлекteur de vent pour aération intérieure sans courant d'air

Éclairage intérieur et anneau de filet à foin

Paroi latérale en aluminium, dôme en polyester et avant en polyester disponible en différents coloris métallisés

Garde-boues en plastique

Roue jockey automatique, montage central avec poignée de manœuvre



Habitacle

Un maximum d'espace pour les chevaux grâce au concept d'habitable ingénieux EquiSpace® de Humba



Place pour 2 chevaux



Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S



Concept EquiSpace®



Plancher AluBiComp



Bat-flanc EquiLock®



Portes d'entrée extra-hautes



Sellerie très spacieuse



Système antipanique EquiGuard®

Structure

Parois latérales en profilés en aluminium anodisé à double paroi, dôme et avant en polyester

Dôme en polyester et avant en polyester, disponibles dans différents coloris métallisés



Accès facile

Porte d'accès à hauteur d'homme à droite avec fenêtre coulissante (non disponible en cas de sortie frontale à droite) dans le compartiment du cheval et porte d'accès à hauteur d'homme à gauche avec fenêtre coulissante dans la sellerie



Plancher AluBiComp robuste, 21 mm d'épaisseur, avec
➤ 15 ANS DE GARANTIE
 contre le pourrissement



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
 par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

NOTOS[®] XTRA UP






Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

Poids en kg	1 234
Charge utile en kg	1 466
Poids total autorisé en kg	2 700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5 460 x 2 240 x 2 890
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	4 132 x 1 714 x 2 400
Hauteur de chargement en mm	430
Taille des pneus en pouces	15
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	BE
Châssis EquiDrive®	—
Châssis EquiDrive® Plus	—
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●
Concept EquiSpace®	●
Système antipanique EquiGuard®	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●
Bat-flanc EquiLock®	○
Sellerie (accessible)	●
Protection latérale contre les coups de sabot	●
Rembourrage latéral	○
Fenêtres coulissantes	●
Fenêtre panoramique	○
Déchargement avant	—
Garde-boue GFK avec éclairage LED	—
Aérodynamique amélioré	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	●
Angle d'accès plat (<14°)	—
Porte arrière pivotante/orientable	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	●
Édition Western	—
Mangeoires amovibles	●
Éclairage intérieur à LED	—

NOTOS XTRA UP 2700



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/
caractéristiques



Petite voiture



Voiture moyenne



Voiture moyenne supérieure



Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

— Non disponible



B

classe

B96

9000 (classe)



BE

9000 (classe)



→

Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Version 03/2025



NOTOS[®]

XTRA PRO

Professionnel et multifonctionnel.



Hauteur intérieure de 2 400 mm :
c'est le record pour les vans Humbaure !
Les modèles NOTOS Xtra disposent non
seulement d'un grand espace pour la
tête des chevaux, mais aussi d'une
**sellerie accessible à hauteur
d'homme**, où l'ensemble de l'équipe-
ment du cheval et du cavalier peut être
facilement rangé.

NOTOS[®] XTRA PRO

Les points forts en un clin d'œil




Place pour
2 chevaux



Porte d'accès
à hauteur d'homme

Accès facile.

Porte d'accès à hauteur d'homme à droite avec fenêtre coulissante (non disponible en cas de sortie frontale à droite) dans le compartiment du cheval et porte d'accès à hauteur d'homme à gauche avec fenêtre coulissante dans la sellerie



Le nouveau standard en matière de sécurité.

Pour les vans NOTOS Xtra, la variante de châssis à ressorts hélicoïdaux **EquiDrive[®] PLUS S** est utilisée. Cette technologie issue de la construction automobile assure un fonctionnement parfait et une sécurité de conduite active.



Châssis à ressorts hélicoïdaux
EquiDrive[®] PLUS S
disponible, voir l'Aperçu des modèles



Système antipanique
EquiGuard[®]



Plus d'informations sur le modèle
Notos Xtra PRO disponibles
sur Internet à l'adresse

humbaur.com/fr/remorques/vans/notos/notos-xtra

Beaucoup d'espace pour le cheval et le cavalier.
Avec son aménagement intérieur offrant
un espace généreux et la sellerie accessible,
tous vos besoins sont comblés.



Beaucoup d'espace.

Un maximum d'espace pour les chevaux
grâce au concept d'habitable ingénieux
EquiSpace® de Humba



NOTOS® XTRA PRO

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis EquiDrive® PLUS S avec suspension à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs de roues

Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)

Structure en profil d'aluminium anodisé à double paroi

Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu de brouillard arrière

Porte-pont avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux et marche d'accès

Protection latérale contre les coups de sabot

Supports muraux latéraux élégants et galvanisés à chaud à l'arrière

Porte de sellerie à hauteur d'homme à droite avec fenêtre coulissante (non disponible en cas de sortie frontale à droite) dans la cabine à chevaux et porte d'accès à hauteur d'homme à gauche avec fenêtre coulissante dans la sellerie

Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,

➤ **15 ANS DE GARANTIE**

Sol en caoutchouc, 8 mm, collé et scellé

Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard®

Sellerie verrouillable avec porte-selle western et siège rabattable, tire-bottes, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai

2 étagères dans la sellerie

Fenêtres coulissantes teintées, respectivement 2 à droite et à gauche dans la cabine à chevaux

Montant central pivotant et inclinable

Défecteur de vent pour aération intérieure sans courant d'air

Éclairage intérieur et anneau de filet à foin

Paroi latérale en aluminium, dôme en polyester et avant en polyester disponible en différents coloris métallisés

Garde-boues en plastique

Roue jockey automatique, montage central avec poignée de manœuvre



Sortie frontale avec tapis en caoutchouc à listeaux (accessoires)

Habitacle

Un maximum d'espace pour les chevaux grâce au concept d'habitacle ingénieux **EquiSpace®** de Humbaur



Place pour 2 chevaux



Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® PLUS S



Concept EquiSpace®



Plancher AluBiComp



Bat-flanc EquiLock®



Portes d'entrée extra-hautes



Sellerie très spacieuse



Système antipanique EquiGuard®

Structure

Parois latérales en profilés en aluminium anodisé à double paroi, dôme et avant en polyester



Dôme en polyester et avant en polyester, disponibles dans différents coloris métallisés



Plancher AluBiComp robuste, 21 mm d'épaisseur, avec
➤ 15 ANS DE GARANTIE
 contre le pourrissement



Qualité de l'habitable

Fenêtre coulissante réglable sur cinq positions pour une aération individuelle et un déflecteur de vent pour la ventilation



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
 par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

NOTOS[®] XTRA PRO



De plus amples informations
sont disponibles sur les
➤ pages 116-119



Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

Poids en kg	1 231
Charge utile en kg	1 469
Poids total autorisé en kg	2 700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	5 460 x 2 240 x 2 890
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	4 132 x 1 714 x 2 400
Hauteur de chargement en mm	430
Taille des pneus en pouces	15
Avec système de freinage	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	● ●
Vérification véhicule tracteur	
Permis de conduire	BE
Châssis EquiDrive®	—
Châssis EquiDrive® Plus	—
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	●
Concept EquiSpace®	●
Système antipanique EquiGuard®	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●
Bat-flanc EquiLock®	●
Sellerie (accessible)	●
Protection latérale contre les coups de sabot	●
Rembourrage latéral	○
Fenêtre coulissante	●
Fenêtre panoramique	○
Sortie frontale	●
Sortie frontale avec tapis caoutchouc à listeaux	○
Garde-boue GFK avec éclairage LED	—
Aérodynamique amélioré	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	●
Angle d'accès plat (<14°)	—
Porte arrière pivotante/orientable	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	●
Édition Western	—
Mangeoires amovibles	●
Éclairage intérieur à LED	—

NOTOS XTRA PRO 2700



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/
caractéristiques



Petite voiture



Voiture moyenne



Voiture moyenne supérieure



Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

— Non disponible



B

B96

BE

→ Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.
Version 03/2025



PEGASUS



US[®]

Le van confortable

Beaucoup d'espace,
beaucoup de détails
bien pensés.

Van premium avec un équipement
de pointe et un espace généreux pour
**les propriétaires de chevaux et
les professionnels exigeants**

PEGASUS®

Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Confort et style.

L'**avant aérodynamique en polyester** réduit la résistance à l'air. Il est également conçu de telle sorte que le propriétaire du cheval dispose d'une **sellerie très haute**.

Dans les vans PEGASUS, le concept **EquiSpace®** offre une très grande liberté de mouvement au cheval avec une hauteur d'habitacle de 2 370 mm. La protection d'accès latérale ainsi que le bat-flanc EquiLock® font partie de l'équipement de série.



Trajet sécurisé.

Selon le modèle, les vans PEGASUS sont munis de différentes variantes de châssis **EquiDrive®** qui, outre le centre de gravité bas du van dû à sa construction, constitue un avantage supplémentaire pour une bonne traction et une sécurité de conduite active. Le système antipanique **EquiGuard®** constitue un autre dispositif de sécurité, assurant en cas d'urgence une ouverture rapide et simple des barres de poitrail et de recul.



Châssis à ressorts hélicoïdaux
EquiDrive® PLUS S
disponible, voir l'Aperçu des modèles




Système antipanique
EquiGuard®



Plus d'informations sur le
modèle Pegasus disponibles
sur Internet à l'adresse

humbaur.com/fr/remorques/vans/pegasus/pegasus

Beaucoup d'air vers le haut offrant une liberté de mouvement exceptionnelle et beaucoup d'espace pour les chevaux et l'équipement



Accès facile.

Portes d'accès à hauteur d'homme
avec verrouillage 3 points



Portes d'entrée
extra-hautes

PEGASUS®

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Châssis EquiDrive® avec amortisseurs de roue
- Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi
- Sellerie verrouillable avec porte-selle extensible, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai
- Structure aérodynamique en polyester et aluminium
- Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu de brouillard arrière
- Protection latérale contre les coups de sabot
- Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,
➤ **15 ANS DE GARANTIE**
- Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé
- Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud
- Stabilisateurs arrière galvanisés à chaud élégants avec éclairage intégré
- Porte d'accès à hauteur d'homme avec verrouillage 3 points
- Porte-pont avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêteurs latéraux
- Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard®
- Bat-flanc verrouillable EquiLock®
- Fenêtres orientables teintées au nouveau design, réglables sur 5 positions
- Éclairage intérieur et anneau de filet à foin
- Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air
- Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre
- Dôme en polyester et avant en noir métallisé
- Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)



Habitacle

Un maximum d'espace pour les chevaux grâce au concept d'habitacle ingénieux EquiSpace® de Humba



Place pour
2 chevaux



Châssis
EquiDrive®



Concept
EquiSpace®



Plancher
AluBiComp



Bat-flanc
EquiLock®



Portes d'entrée
extra-hautes



Sellerie
très spacieuse



Système antipanique
EquiGuard®


Qualité de l'habitable

Fenêtre orientable teintée réglable dans cinq positions pour une aération individuelle et un déflecteur de vent pour la ventilation



De nombreux accessoires

2 mangeoires accrochées, rembourrage latéral à gauche et à droite, fenêtre orientable teintée, éclairage intérieur, filet à foin, déflecteur de vent pour l'aération intérieure sans courants d'air



Sellerie

Sellerie verrouillable avec porte-selle extensible



Plancher AluBiComp robuste, 21 mm d'épaisseur, avec
➤ 15 ANS DE GARANTIE
 contre le pourrissement



« En tant que monitrice d'équitation, j'aspire toujours au meilleur et ne me contente pas de compromis. Ni pour mon cheval ni pour moi-même. »

Isabella Moßburger



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
 par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

PEGASUS®





Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700
Poids en kg	910	930
Charge utile en kg	1 490	1 770
Poids total autorisé en kg	2 400	2 700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4 592 x 2 235 x 2 960	4 592 x 2 235 x 2 960
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3 460 x 1 710 x 2 370	3 460 x 1 710 x 2 370
Hauteur de chargement en mm	460	460
Taille des pneus en pouces	15	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés	● ●	● ●
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	—
Châssis EquiDrive® Plus	—	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	—	—
Concept EquiSpace®	●	●
Système antipanique EquiGuard®	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Plancher AluBiComp 15 ANS DE GARANTIE	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	—	—
Sellerie avec Porte-selle	●	●
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtres coulissantes	—	○
Fenêtre panoramique	○	○
Sortie frontale	—	—
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	—	—
Aérodynamisme amélioré	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	●	●
Angle d'accès plat (<14°)	—	—
Porte arrière pivotante/orientable	○	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	●	●
Édition Western	—	—
Mangeoires amovibles	●	●
Éclairage intérieur à LED	●	●



Pour plus d'informations sur l'équipement

humba.com/fr/remorques/vans/caracteristiques

Petite voiture

Voiture moyenne

Voiture moyenne supérieure

Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

— Non disponible

B B96 BE → Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Version 03/2025

Style up your ride.

Votre van –
agencé individuellement

Vans Premium avec
équipement supérieur,
espace généreux et de nombreuses
options de design tendance



PEO
STYL



PEGASUS[®]



PEGASUS®

STYLE

Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Couleur préférée incluse

Pour les modèles PEGASUS Style, vous pouvez apporter des touches colorées avec votre van. Toutes les pièces en polyester du corps peuvent être choisies en différents coloris RAL ou métallisés. Vous aussi, vous trouverez certainement **votre couleur préférée** !



Designs et coloris variés



Porte d'accès
à hauteur d'homme



Le design spacieux.

Le design moderne et aérodynamique de l'avant en polyester garantit une faible résistance à l'air. Effet secondaire positif : la très haute sellerie.

Dans les vans de PEGASUS Style, le concept d'habacle **EquiSpace®** offre une très grande liberté de mouvement au cheval avec une hauteur d'habacle de 2 370 m.

La protection d'accès latérale ainsi que le bat-flanc **EquiLock®** font partie de l'équipement de série.



Concept
EquiSpace®



Bat-flanc
EquiLock®



Le champion du gain de place
avec équipement pour professionnels
et différentes possibilités de conception.



Trajet sécurisé.

Selon le modèle, les vans PEGASUS sont munis de différentes variantes de châssis **EquiDrive®** qui, outre le centre de gravité bas du van dû à sa construction, constitue un avantage supplémentaire pour une bonne traction et une sécurité de conduite active. Le système antipanique **EquiGuard®** constitue un autre dispositif de sécurité, assurant en cas d'urgence une ouverture rapide et simple des barres de poitrail et de recul.



Châssis à ressorts hélicoïdaux
EquiDrive® PLUS 5
disponible, voir l'Aperçu des modèles



Système antipanique
EquiGuard®



Plus d'informations sur le
modèle Pegasus Style disponibles
sur Internet à l'adresse
humbaur.com/fr/remorques/vans/pegasus/pegasus-style



PEGASUS®

STYLE

Caractéristiques d'équipement

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Châssis EquiDrive® et amortisseurs de roues

Sellerie verrouillable avec porte-selle extensible, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai

Structure aérodynamique en polyester et aluminium

Connecteur à 13 broches avec feu de recul et feu de brouillard arrière

Protection latérale contre les coups de sabot

Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,

➤ **15 ANS DE GARANTIE**

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé

Profil de cadre massif, périphérique et galvanisé à chaud

Stabilisateurs arrière galvanisés à chaud élégants avec éclairage intégré

Porte d'accès à hauteur d'homme à verrouillage 3 points

Porte-pont avec tapis en caoutchouc à listaux et arrêtoirs latéraux

Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard®

Bat-flanc verrouillable EquiLock®

Fenêtres orientables teintées au nouveau design, réglable sur 5 positions

Éclairage intérieur et anneau de filet à foin

Déflecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air

Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre

Choix de la couleur selon les couleurs RAL

Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)



Structure

Structure full-poly (disponible dans différentes couleurs)

Sellerie

Sellerie avec porte-selle extensible



Place pour 2 chevaux



Châssis EquiDrive®



Concept EquiSpace®



Plancher AluBiComp



Bat-flanc EquiLock®



Sellerie très spacieuse



Portes d'entrée extra-hautes



Système antipanique EquiGuard®

Accès

Porte d'accès à hauteur d'homme avec verrouillage 3 points



Fenêtres

Fenêtres orientables teintées au nouveau design, réglables en 5 positions



Parois intérieures

Avec protection latérale contre les coups de sabot



Équipement de l'espace de transport

2 mangeoires accrochées, rembourrage latéral à gauche et à droite, fenêtre orientable teintée, éclairage intérieur, filet à foin, déflecteur de vent pour l'aération intérieure sans courants d'air



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

PEGASUS®

STYLE





Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700
Poids en kg	925	945
Charge utile en kg	1475	1755
Poids total autorisé en kg	2400	2700
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Hauteur de chargement en mm	460	460
Taille des pneus en pouces	15	15
Avec système de freinage	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés		
Vérification véhicule tracteur		
Permis de conduire	BE	BE
Châssis EquiDrive®	●	—
Châssis EquiDrive® Plus	—	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	—	—
Concept EquiSpace®	●	●
Système antipanique EquiGuard®	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●
Plancher AluBiComp 15 ANS DE GARANTIE	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●
Sellerie (standard)	—	—
Sellerie avec Porte-selle	●	●
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●
Rembourrage latéral	○	○
Fenêtres coulissantes	—	—
Fenêtre panoramique	○	○
Sortie frontale	—	—
Garde-boue en plastique renforcé de fibres de verre avec éclairage à LED	—	—
Aérodynamisme amélioré	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	●	●
Angle d'accès plat (<14°)	—	—
Porte arrière pivotante/orientable	—	—
Choix de la couleur des pièces en polyester	●	●
Édition Western	—	—
Mangeoires amovibles	●	●
Éclairage intérieur à LED	●	●



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/caracteristiques

Petite voiture

Voiture moyenne

Voiture moyenne supérieure

Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

— Non disponible

B B96 BE → Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Equipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.

Version 03/2025



AREIO

Le nouveau standard de référence

Design et performance



ON[®]

Plus d'espace, plus de style,
plus de confort : Le nouveau modèle
AREION **pose de nouveaux stan-**
dards en matière d'espace,
d'éléments de design et de
caractéristiques pratiques pour
plus de **sécurité et de confort.**

AREION®


Les points forts en un clin d'œil



Place pour
2 chevaux

Espace de liberté.

Créez un sentiment de liberté maximal pour votre cheval. Avec **une hauteur intérieure de 2 380 mm** et **une largeur intérieure de 1 720 mm**, votre animal peut profiter d'un espace disponible remarquable, par rapport à d'autres modèles de cette catégorie. **La porte d'accès à hauteur d'homme**, ainsi qu'une **largeur d'accès pratique** entre la sellerie et le bat-flanc, vous apportent un confort appréciable en tant que cavalier.



Design
aérodynamique




Concept
EquiSpace®



Sécurité de conduite active.

Le nouveau châssis a été conçu spécialement pour le transport de chevaux et l'anatomie du cheval. Le support stable et résistant à la torsion garantit une **tenue de route optimale** et assure la longévité du van.



Plus d'informations sur le
modèle Areion disponibles
sur Internet à l'adresse
humbaur.com/fr/remorques/vans/areion

Dotés d'une nouvelle construction de châssis améliorée avec support stable et résistant à la torsion- adaptée à l'anatomie du cheval



Édition Western.

La version Western du modèle AERON Pure fait battre plus fort le cœur de tous les cavaliers qui pratiquent l'équitation western ! L'édition Western, avec **décoration à motif western** sur les parois latérales, a bien plus à offrir que son esthétique. Le porte-selle extensible est spécialement adapté aux **selles d'équitation western**.



AREION[®]

PURE

Équipement du modèle

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot aérodynamique en polyester dans un design à ailettes

Bandes LED bicolores pour une répartition optimale de la lumière à l'intérieur

Supports de filet à foin réglables

Pont-porte extra long (1 700 mm) avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêteurs latéraux

Porte arrière stable et galvanisée à chaud pour une meilleure visibilité vers l'arrière

Porte d'accès avec pleine hauteur de passage

Châssis EquiDrive[®] Plus avec amortisseurs de roue (2 400 kg)

Châssis ultra robuste et galvanisé à chaud, d'une conception entièrement nouvelle

Sellerie verrouillable avec porte-selle extensible, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai

Portes d'accès et de sellerie avec verrouillage 3 points

Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi

Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,

➤ 15 ANS DE GARANTIE

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé

Protection latérale contre les coups de sabot

Bat-flanc verrouillable EquiLock[®]

Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard[®]

Déflecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air

Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre

Connecteur 13 pôles avec feu de recul et feu de brouillard arrière

Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)



Place pour
2 chevaux



Châssis
EquiDrive[®]



Concept
EquiSpace[®]



Plancher
AluBiComp



Bat-flanc
EquiLock[®]




Portes d'entrée
extra-hautes



Sellerie
très spacieuse



Système antipanique
EquiGuard[®]



AREION[®]

PURE WESTERN EDITION

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
pour le modèle AREION Pure

- ⊕ Décoration Western sur les parois latérales
- ⊕ Sellerie verrouillable **avec porte-selle Western extensible**, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

AREION[®]

PRO

Équipement du modèle

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot aérodynamique en polyester dans un design à ailettes

Bandes LED bicolores pour une répartition optimale de la lumière à l'intérieur

Supports de filet à foin réglables

Pont-porte extra long (1 700 mm) avec tapis en caoutchouc à listaux et arrêteurs latéraux

Porte arrière stable et galvanisée à chaud pour une meilleure visibilité vers l'arrière

Porte d'accès avec pleine hauteur de passage

Porte arrière pivotante/orientable

Châssis EquiDrive[®] avec amortisseurs de roue (2 700 kg)

Châssis ultra robuste et galvanisé à chaud, d'une conception entièrement nouvelle

Sellerie verrouillable avec porte-selle extensible, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai

Portes d'accès et de sellerie avec verrouillage 3 points

Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi

Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,

➤ 15 ANS DE GARANTIE

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé

Protection latérale contre les coups de sabot

Bat-flanc verrouillable EquiLock[®]

Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard[®]

Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air

Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre

Connecteur à 13 broches avec feux arrière et de position en version LED

Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)

Équipement supplémentaire du modèle AREION Pure :

- Rembourrage latéral, à gauche et à droite
- Fenêtre coulissante latérale
- Tapis anti-usure avant
- Hayon pivotant et orientable
- Poids total autorisé 2 700 kg



Disponibilité de nombreux coloris et décorations.

➤ Pages 116 - 119



Place pour 2 chevaux



Châssis EquiDrive[®]



Concept EquiSpace[®]



Plancher AluBiComp



Bat-flanc EquiLock[®]




Portes d'entrée extra-hautes



Sellerie très spacieuse



Système antipanique EquiGuard[®]



AREION[®]

PRO WESTERN EDITION

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
pour le modèle AREION Pro

- ⊕ Décoration Western sur les parois latérales
- ⊕ Sellerie verrouillable avec porte-selle Western extensible, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

AREION[®] SHAPE

Équipement du modèle

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot aérodynamique en polyester dans un design à ailettes

Bandes LED bicolores pour une répartition optimale de la lumière à l'intérieur

Supports de filet à foin réglables

Pont-porte extra long avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux

Pont-porte extra long (1 700 mm) avec tapis en caoutchouc à listeaux et arrêtoirs latéraux

Porte d'accès à pleine hauteur de passage

Châssis EquiDrive[®] avec amortisseurs de roue

Châssis ultra robuste et galvanisé à chaud, d'une conception entièrement nouvelle

Sellerie verrouillable avec porte-selle extensible, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai

Portes d'accès et de sellerie avec verrouillage 3 points

Structure en profils d'aluminium anodisé à double paroi

Plancher AluBiComp, 21 mm d'épaisseur,

➤ 15 ANS DE GARANTIE

Sol en caoutchouc, 8 mm d'épaisseur, collé et scellé

Protection latérale contre les coups de sabot

Bat-flanc verrouillable EquiLock[®]

Barres poitrail et de recul rembourrées, en 2 parties, réglables en hauteur et en longueur, avec système antipanique EquiGuard[®]

Défecteur de vent exclusif pour aération intérieure sans courant d'air

Roue porteuse automatique, montage central avec poignée de manœuvre

Connecteur 13 pôles avec feu de recul et feu de brouillard arrière

Homologation 100 km/h (uniquement pour l'Allemagne)

Équipement supplémentaire du modèle AREION Pure :

➤ Bodykit Areion Shape

(revêtement partiel en haut et à l'avant jusqu'au cadre, le revêtement de cadre fait partie des accessoires).



Place pour
2 chevaux



Châssis
EquiDrive[®]



Concept
EquiSpace[®]



Plancher
AluBiComp



Bat-flanc
EquiLock[®]




Portes d'entrée
extra-hautes



Sellerie
très spacieuse



Système antipanique
EquiGuard[®]



AREION[®]

SHAPE WESTERN EDITION

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
pour le modèle AREION Shape

- ⊕ **Décoration Western** sur les parois latérales
- ⊕ Sellerie verrouillable **avec porte-selle Western extensible**, porte-bridons, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai



Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir des conseils personnalisés ? N'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou
par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**


AREION®

Aperçu des modèles



DÉSIGNATION DU MODÈLE

	AREION PURE 2400	AREION PRO 2700	AREION SHAPE 2400
Poids en kg	949	1 049	989
Charge utile en kg	1 451	1 651	1 411
Poids total autorisé en kg	2 400	2 700	2 400
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4 720 x 2 222 x 2 900	4 720 x 2 222 x 2 900	4 720 x 2 222 x 2 900
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3 550 x 1 700 x 2 380	3 550 x 1 700 x 2 380	3 550 x 1 700 x 2 380
Hauteur de chargement en mm	445	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire			
Châssis EquiDrive®	–	–	–
Châssis EquiDrive® Plus	●	●	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–
Concept EquiSpace®	●	●	●
Système antipanique EquiGuard®	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	–	–	–
Sellerie avec Porte-selle	●	●	●
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●	●
Rembourrage latéral	○	●	○
Fenêtres coulissantes	–	●	○
Fenêtre panoramique	–	–	–
Sortie frontale	○	○	○
Garde-boue GFK avec éclairage à LED	–	–	–
Aérodynamisme amélioré	●	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	●	●	●
Angle d'accès plat (<14°)	●	●	●
Porte arrière pivotante/orientable	○	●	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	○	○	○
Édition Western	–	–	–
Mangeoires amovibles	●	●	●
Éclairage intérieur à LED	●	●	●
Tapis d'usure avant	○	●	○




Aperçu des modèles


WESTERN EDITION


DÉSIGNATION DU MODÈLE

	AREION PURE WESTERN 2400	AREION PRO WESTERN 2700	AREION SHAPE WESTERN 2400
Poids en kg	949	1 049	989
Charge utile en kg	1 451	1 651	1 411
Poids total autorisé en kg	2 400	2 700	2 400
Dimensions totales en mm (L x l x h)	4 720 x 2 222 x 2 900	4 720 x 2 222 x 2 900	4 720 x 2 222 x 2 900
Dimensions intérieures en mm (L x l x h)	3 550 x 1 700 x 2 380	3 550 x 1 700 x 2 380	3 550 x 1 700 x 2 380
Hauteur de chargement en mm	445	445	445
Taille des pneus en pouces	15	15	15
Avec système de freinage	✓	✓	✓
Nombre d'animaux pouvant être transportés			
Vérification véhicule tracteur			
Permis de conduire			
Châssis EquiDrive®	●	●	●
Châssis EquiDrive® Plus	●	●	●
Châssis à ressorts hélicoïdaux EquiDrive® Plus S	–	–	–
Concept EquiSpace®	●	●	●
Système antipanique EquiGuard®	●	●	●
Barres d'arrêt réglables en hauteur et en longueur	●	●	●
Plancher AluBiComp ➤ 15 ANS DE GARANTIE	●	●	●
Bat-flanc EquiLock®	●	●	●
Sellerie (standard)	–	–	–
Sellerie avec Porte-selle Western	●	●	●
Protection latérale contre les coups de sabot	●	●	●
Remboussage latéral	○	●	○
Fenêtres coulissantes	–	●	○
Fenêtre panoramique	–	–	–
Sortie frontale	–	–	–
Garde-boue GFK avec éclairage à LED	–	–	–
Aérodynamisme amélioré	●	●	●
Porte avec pleine hauteur de passage vers l'intérieur	●	●	●
Angle d'accès plat (<14°)	●	●	●
Porte arrière pivotante/orientable	○	●	○
Choix de la couleur des pièces en polyester	○	●	○
Édition Western	●	●	●
Mangeoires amovibles	●	●	●
Éclairage intérieur à LED	●	●	●
Tapis d'usure avant	○	●	○



Pour plus d'informations sur l'équipement

humbaur.com/fr/remorques/vans/
caractéristiques

Petite voiture

Voiture moyenne

Voiture moyenne supérieure

Pickup/camionnette

● Équipement de série

○ Disponible en option

– Non disponible

➔ Classe minimum de permis de conduire

Les données concernant les véhicules tracteurs et le permis de conduire sont des valeurs indicatives. Vérifiez ces indications avant l'achat sur votre certificat d'immatriculation. Les images fournies dans cette brochure contiennent également en partie des équipements spéciaux qui ne font pas partie de la livraison de série. Équipements spéciaux illustrés moyennant un supplément. Le contenu correspond à l'état au moment de l'impression. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et l'équipement.
Version 03/2025



Accessoires et Pièces de rechange

HUMBAUR
HORSE

Humbaur Horse

Vous voulez plus.
Vous aurez plus.
Avec un partenaire
sur lequel
vous pouvez compter.

Un partenaire
qui vous offre plus, plus
pour votre cheval, plus
pour vous et
plus pour votre trajet.


RIDE ON

Plus qu'un van

Pour le
petit
plus

Notre gamme d'accessoires

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR



Protection de marche pour la sellerie



Bat-flanc de tête



Barres de poitrail et de recul
Equiguard



Protection latérale
contre les coups de sabot
(en partie de série)



Porte-selle extensible pour la
finition western (en option)



Caméra radio avec écran pour
l'habitacle pour que vous gardiez
toujours un œil sur vos chevaux

En plus de notre **vaste équipement de série** pour les remorques et carrosseries de véhicules, Humbaour propose également **une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle**. Ainsi, vous pouvez configurer vous-même **la solution qui convient à vos besoins** de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.

NETTOYAGE



Pont arrière pivotant et inclinable



Rembourrage latéral



Tampon en caoutchouc pour hayon



Balai en caoutchouc avec raclette



Balai en plastique avec tige en métal



Agrafe de retenue pour balai HP



Mangeoire noire

Commandez dès maintenant des pièces de rechange et des accessoires auprès de votre distributeur

humbaour.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs



Super chose!

Notre gamme d'accessoires

APPARENCE ET STYLE



Jantes bicolores en métal léger (argent/noir) pour donner un look exclusif à votre van (en partie de série)



STYLE UP YOUR RIDE

Designs et coloris variés

Humba vous offre un large choix de couleurs et d'auto-collants pour votre van tout polyester ! Choisissez également parmi une multitude de décorations et d'autocollants à motif

De plus amples informations sont disponibles sur les **pages 116-119**

TRANSPORT DES POULAINS



Grille
pour poulain



Barre de transport continue pour le
transport des poulains (en partie de série)



ENTRETIEN DU VAN POUR LA PRÉSERVATION DE LA VALEUR



Nettoyant spécial GFK pour
préserver la valeur de votre
van en polyuréthane



Vernis spécial GFK pour
préserver la valeur de votre
van en polyuréthane



Capot de protection intégrale
pour le van avec fermetures
éclair pour les portes et
la rampe d'accès



Housse de protection
pour la barre de traction

**Commandez dès maintenant des
pièces de rechange et des accessoires
auprès de votre distributeur**

humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs



Super chose!

Notre gamme d'accessoires

ÉCLAIRAGE ET AÉRATION



Hublot de toit




Store à enrouleur en PVC (au lieu d'un déflecteur de vent)



Coupe-vent GFK avec troisième feu stop intégré (en option) pour Xanthos®, Zephir® et Maximus®



Éclairage intérieur à LED pour la sellerie



Excellent service

Conseils utiles lors de l'achat, assistance rapide en cas de service et services haut de gamme lors du **montage d'accessoires et de pièces de rechange**, grâce à notre large réseau de partenaires de service et commerciaux et d'ateliers. Et ce, à travers toute l'Europe !

Trouvez votre détaillant ou votre partenaire de service le plus proche en ligne à l'aide de notre fonction de recherche :



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !

humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs



SÉCURITÉ DE CONDUITE



Amortisseurs de roue (en partie de série)



Accouplement de sécurité
avec stabilisation de voie



Roue de rechange (montée)



**Commandez dès maintenant des
pièces de rechange et des accessoires
auprès de votre distributeur**

humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs



Super chose!



#Horsehacks



Humbaur
Horse

Vous voulez plus.
Vous aurez plus.
Avec un partenaire
sur lequel vous
pouvez compter.

Un partenaire
qui vous offre plus,
plus pour votre cheval,
plus pour vous et
plus pour votre trajet.

RIDE
ON

A white silhouette of a horse in a rearing position, integrated into the letter 'N' of the 'RIDE ON' text.

Un plus d'informations

Bon
à savoir

Notre service
Pour vous

Tout autour de votre van

Connaissances spécialisées d'experts

Vous trouverez ces sujets et de nombreux autres sujets et documents sur notre page **Bon à savoir**.



Tout autour de
votre van
humbaur.com/fr/a-savoir

Le système électrique des vans et remorques Humbaur

Toutes les remorques de l'entreprise Humbaur GmbH sont équipées en série d'un éclairage de sécurité et d'un connecteur électrique.



Affectation du connecteur
[humbaur.com/fr/a-savoir/
l'affectation-des-connecteurs](http://humbaur.com/fr/a-savoir/l'affectation-des-connecteurs)



Attelage et dételage corrects du van

Bases et explications étape par étape



Attelage et dételage corrects
humbaur.com/fr/a-savoir/attelage-correct
humbaur.com/fr/a-savoir/deteler-correctement



Comment nettoyer mon van ?

La durée de vie et la fonctionnalité d'une remorque/d'un van dépendent de la fréquence et de la façon dont la remorque est nettoyée et entretenue. Les intervalles de nettoyage et d'entretien dépendent de la fréquence d'utilisation de votre van ainsi que de l'environnement ambiant et du degré d'encrassement.



Nettoyage du van
humbaur.com/fr/a-savoir/
nettoyage-de-la-remorque



Entretien du van

Bon entretien, longue durée de vie.



Entretien du van
humbaur.com/fr/a-savoir/
maintenancementretien

Comparatif de planchers de van

Quel plancher de van garantit un transport sûr pour mon cheval ?



Planchers de van
humbaur.com/fr/a-savoir/
plancher-de-van



Manuels d'utilisation

Manuel d'utilisation perdu ? Aucun souci. Vous trouverez ici chacun de nos manuels d'utilisation à télécharger sous forme de fichier PDF.



Manuels d'utilisation
humbaur.com/fr/distributeurssav/
telechargements

STYLE LEVEL



COULEUR DE LA STRUCTURE
Blanc



COULEUR DE LA STRUCTURE
Argenté



COULEUR DE LA STRUCTURE
Anthracite



COULEUR DE LA STRUCTURE
Noir



COULEUR DE LA STRUCTURE
Doré



COULEUR DE LA STRUCTURE
Rouge

COULEUR DE LA STRUCTURE
Orange



COULEUR DE LA STRUCTURE
Jaune

COULEURS

Style up your Ride!

Aux couleurs attrayantes et avec de nombreuses possibilités de combinaison, pour une présentation parfaite !



COULEUR DE LA STRUCTURE
Violet



COULEUR DE LA STRUCTURE
Rose fluo



COULEUR DE LA STRUCTURE
Rose



COULEUR DE LA STRUCTURE
Vert



COULEUR DE LA STRUCTURE
Vert olive



COULEUR DE LA STRUCTURE
Vert foncé



COULEUR DE LA STRUCTURE
Vert clair



COULEUR DE LA STRUCTURE
Turquoise



COULEUR DE LA STRUCTURE
Bleu acier



COULEUR DE LA STRUCTURE
Bleu gentiane



DÉCORATION

Black Gallop

Comme illustré env. 1 290 x 899 mm

Petite version env. 543 x 415 mm



DÉCORATION

Black Curly

Comme illustré env. 1 208 x 1 000 mm

Petite version env. 574 x 604 mm



DÉCORATION

Design Step

Comme illustré env. 1 010 x 964 mm

Petite version env. 456 x 433 mm



DÉCORATION

Black Classic

Comme illustré env. 1 052 x 964 mm

Petite version env. 508 x 467 mm



DÉCORATION

Sky Jump

Comme illustré env. 1 580 x 932 mm

Petite version env. 800 x 480 mm



DÉCORATION

Lovely Gallop

Comme illustré env. 916 x 960 mm

Petite version env. 496 x 519 mm



DÉCORATION

Rise

Comme illustré env. 818 x 997 mm

Petite version env. 498 x 611 mm



DÉCORATION

Dressage Classic

Comme illustré env. 1 278 x 944 mm

Petite version env. 593 x 439 mm



DÉCORATION

Polo Win

Comme illustré env. 851 x 947 mm

Petite version env. 508 x 566 mm



DÉCORATION

Western Slide

Comme illustré env. 1 074 x 838 mm

Petite version env. 481 x 373 mm



DÉCORATION

Western Big

Comme illustré env. 1 470 x 947 mm

Petite version env. 635 x 408 mm



DÉCORATION

Me and my Horse

Comme illustré env. 869 x 927 mm

Petite version env. 386 x 405 mm

DÉCORATIONS



DÉCORATION
Dressage

Comme illustré env. 716 x 734 mm
Petite version env. 365 x 374 mm



DÉCORATION
Kind One

Comme illustré env. 705 x 916 mm
Petite version env. 374 x 490 mm



DÉCORATION
Sweetheart

Comme illustré env. 926 x 875 mm
Petite version env. 463 x 437 mm



DÉCORATION
Beauty

Comme illustré env. 824 x 888 mm
Petite version env. 418 x 449 mm



DÉCORATION
Traditional

Comme illustré env. 1 300 x 1 805 mm
Petite version env. 345 x 454 mm



DÉCORATION
Majesty

Comme illustré env. 1 828 x 1 776 mm
Petite version env. 419 x 329 mm

Style up your Ride!

Personnalisez votre van avec des jolies décorations et sur demande même avec le nom de votre cheval !



COULEUR DE LA STRUCTURE
Vert clair

DÉCORATION
Wings 2.X

Comme illustré env. 663 x 752 mm
Petite version env. 385 x 432 mm



COULEUR DE LA STRUCTURE
Rose fluo

DÉCORATION
Higher Ground

Comme illustré env. 1 232 x 986 mm
Petite version env. 556 x 491 mm

RIDE ON



Vous trouverez la brochure et bien plus encore sur Internet à l'adresse humbaur.com/fr/distributeurssav/telechargements

Votre représentant Humbaur le plus proche



Avez-vous des questions concernant les vans Humbaur ou souhaitez-vous un conseil personnalisé ?

N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **info@humbaur.com**

* Similaires aux illustrations. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables conformément aux informations disponibles sur le site humbaur.com/agb. d'erreurs. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock
Art. 009.00166 / version 09/25