



IA 752111-5 FS mit Holz-Aludeckel und Reling

Einachsanhänger

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$2050 \times 1100 \times 500 \text{ mm}$
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	598 kg
Ladehöhe	510 mm



AUSSTATTUNG


- Flexibel einsetzbarer Vielseitigkeitsanhänger
- Holz-Aludeckel
- Reling seitlich, vorne und hinten
- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- Serienmäßig mit 500 mm Bordwand aus eloxiertem Aluminium
- Garantiert sicheres Be- und Entladen des Transportgutes
- In den Bordwänden integriertes Zurrsystem für eine optimale Ladungssicherung (Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft)
- Stützrad
- Klappe hinten mit versenkten Bordwand-Verschlüssen
- 13-poliger Stecker







Durchdachte Funktionalität bis ins Detail









Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz

Belgien, Niederlande, Luxemburg.



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

Telefonisch unter 0821/24 929 - 0 oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



COMING

FREIZEITANHÄNGER GÜLTIG ANGEBOTE 2025

ABENIEUER

HA 102113-5 FSFaltzelt

Campinganhänger

TECHNISCHE ANGABEN


Innenmaß	2050 x 1310 x 500 mm
Zul. Gesamtgewicht	1 000 kg
Nutzlast	690 kg
Ladehöhe	530 mm



AUSSTATTUNG

- Fertig montiertes Faltzelt
- Zelt-Bodenplatte mit robustem Stahlrahmen
- V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt, verlängert
- Serienmäßig mit 500 mm Bordwand aus eloxiertem Aluminium
- Garantiert sicheres Be- und Entladen des Transportgutes
- In den Bordwänden integriertes
 Zurrsystem für eine optimale
 Ladungssicherung, Zugkraft 400 kg
 pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Stützrad
- Schiebstützen
- Klappe hinten mit versenkten Bordwand-Verschlüssen
- 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte





HA 132513-5 FS Dachzelt

Campinganhänger

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$2510 \times 1310 \times 825 \text{ mm}$
Zul. Gesamtgewicht	1 300 kg
Nutzlast	955 kg
Ladehöhe	530 mm

nur **6.935,-***

AUSSTATTUNG

- Hartschalen-Dachzelt in Triangelform
- Für die Nutzung mit einem Dachzelt
- Speziell angepasster Holz-Alu-Deckel
- Verstärkte Reling
- Schiebestützen
- Klappe hinten mit versenkten Bordwand-Verschlüssen und Halteseil
- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- Serienmäßig mit 500 mm Bordwand aus eloxiertem Aluminium
- In den Bordwänden integriertes Zurrsystem für eine optimale Ladungssicherung,
 Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Stützrad
- 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht






Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!







Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

ABENTEUER

HM 752113

Motorradtransporter für bis zu 3 Motorräder

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$2095\times1365\times70~\text{mm}$
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	575 kg
Ladehöhe	515 mm



AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 10 verzinkte Zurrösen zur Ladungssicherung
- 3 Standschienen mit Bügel montiert
- 1 Auffahrschiene im Bohlenschacht integriert
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung









HKT 183117 S

Kraftfahrzeugtransporter senkbar

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$3100\times1765\times150~\text{mm}$
Zul. Gesamtgewicht	1 800 kg
Nutzlast	1 415 kg
Ladehöhe	420 mm



AUSSTATTUNG

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Ladefläche hydraulisch absenkbar
- Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Überfahrspitz hinten
- Nummernschildhalter hinten, zum Beladen wegschwenkbar
- Holzboden 15 mm stark
- Seitenwände aus Aluminum 150 mm hoch mit 4 Paar integrierten Zurringen (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Einsteckmöglichkeiten an allen Ecken für z.B. Planengestell













Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

Telefonisch unter 0821/24 929 - 0 oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

IK 132515-15P Flexzurr mit Überfahrwand

Einachser Kofferanhänger Plywood

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$2515 \times 1510 \times 1527 \text{ mm}$
Zul. Gesamtgewicht	1300 kg
Nutzlast	850 kg
Ladehöhe	530 mm



AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert

Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie

 $manche\ Abbildungen\ zeigen\ abweichende\ Ausstattung\ oder\ Sonderausstattung.\ Stand\ 01/2025\ _V1$

- Überfahrwand
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofi flexibel verschiebbar (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Stützrad



MIT DEM **SEPARAT ERHÄLTICHEN ZUBEHÖR** WIRD DER HK ZUM **MOTORRAD-TRANSPORTER**

Durchdachte Funktionalität

bis ins Detail

Telefonisch unter 0821/24 929 - 0 oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz

Sie eine persönliche Beratung? zugeschnittenes Finanzierungsangebot! Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Belgien, Niederlande, Luxemburg.

Haben Sie Fragen oder wünschen

HK 133015-20 P Flexzurr FZA

Einachser Kofferanhänger Plywood

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$3040 \times 1510 \times 2000$ mm
Zul. Gesamtgewicht	1 300 kg
Nutzlast	750 kg
Ladehöhe	550 mm

AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Ausstellfenster seitlich 900 x 600 mm
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- Zurringe im Rahmenprofil (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Stützrad vollautomatisch
- 2 Schiebestützen hinten



Innenausstattung optional.





VIEL PLATZ



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

HUMBAUR

FREIZEITANHÄNGER GÜLTIG ANGEBOTE 2025

IKPA 152317

mit Überfahrwand dreh-/schwenkbar + Airline-Schiene mittig

Einachser Poly-Alu-Kofferanhänger

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$3280 \times 1770 \times 1800 \text{ mm}$
Zul. Gesamtgewicht	1 500 kg
Nutzlast	910 kg
Ladehöhe	510 mm



AUSSTATTUNG

- Längsträgerfahrgestell feuerverzinkt
- Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Türe seitlich vorne rechts mit Dreipunktverriegelung, absperrbar
- Innenbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark mit Airlineschienen rechts, links und mittig
- Alu-Überfahrwand hinten (1000 kg Traglast) mit Gasfederunterstützung, absperrbar, dreh- und schwenkbar
- 6 Zurringe für Airlineschiene längenverstellbar am Boden zur Ladungssicherung
- Stützrad vollautomatisch mit Rangiergriff
- Schiebestützen rechts und links



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie

zugeschnittenes Finanzierungsangebot!







Maximal flexibel durch Airlineschienen und längenverstellbare Zurringe



Haben Sie Fragen oder wünschen

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Sie eine persönliche Beratung?

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz

Telefonisch unter 0821/24 929 - 0 oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

Belgien, Niederlande, Luxemburg.

HKPA 262317

mit Überfahrwand dreh-/schwenkbar + Airline-Schiene mittig

Zweiachser Poly-Alu-Kofferanhängei

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	$3280\times1770\times1800~\text{mm}$
Zul. Gesamtgewicht	2 600 kg
Nutzlast	1 900 kg
Ladehöhe	510 mm



AUSSTATTUNG

- Längsträgerfahrgestell feuerverzinkt
- Aerodynamischer Polybug und Polyhaube in black metallic
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Türe seitlich vorne rechts mit Dreipunktverriegelung, absperrbar
- Innenbeleuchtung
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Bodenplatte 18 mm stark mit Airlineschienen rechts, links und mittig
- 6 Zurringe für Airlineschiene längenverstellbar am Boden zur Ladungssicherung
- Alu-Überfahrwand hinten (1000 kg Traglast) mit Gasfederunterstützung, absperrbar, dreh- und schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch mit Rangiergriff



Auch beim DREH- UND HKPA 262317 **SCHWENKBARE** ÜBERFAHRWAND





MIT DEM **SEPARAT** ERHÄLTICHEN ZUBEHÖR WIRD DER **HKPA ZUM STYLISCHEN MOTORRAD-TRANSPORTER**







Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!





B

FREIZEITANHÄNGER GÜLTIG ANGEBOTE 2025

DER MODO

MODO mit Basisausstattung

Modularer Campinganhänger

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	4 185 x 1 735 x 1 887 mm
Zul. Gesamtgewicht	2 500 kg
Nutzlast	1300 kg
Ladehöhe	618 mm



AUSSTATTUNG

- Sitzgruppe und Klappbett
- 2x Ausstellfenster mit Insektenschutz und Verdunkelungsrollo
- 2x Dachfenster mit Insektenschutz und Verdunkelungsrollo sowie Zwangsbelüftung
- Kiemenlüfter vorne rechts zur Belüftung des Innenraums
- CEE-Einspeisesteckdose mit 2 Stück 230V Steckdosen im Fahrzeuginneren
- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark,
 Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Heckklappe mit Gasfedern inkl. Tür und innenliegendem Treibstangenverschluss, Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- LED-Akkuleuchte mit Magnetfuß
- Fertig verlegte Airlineschienen





Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!





Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

Telefonisch unter 0821/24 929 - 0 oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com

DER MODO

mit Campingausstattung

Modularer Campinganhänger

TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	4 185 x 1 735 x 1 887 mm
Zul. Gesamtgewicht	2 500 kg
Nutzlast mit Basisausstattung	1300 kg
Ladehöhe	618 mm



AUSSTATTUNG

- Sitzgruppe und Klappbett
- 2x Ausstellfenster mit Insektenschutz und Verdunkelungsrollo
- 2x Dachfenster mit Insektenschutz und Verdunkelungsrollo sowie Zwangsbelüftung
- Kiemenlüfter vorne rechts zur Belüftung des Innenraums
- CEE-Einspeisesteckdose mit 2 Stück 230V Steckdosen im Fahrzeuginneren
- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte
- Bodenplatte 18 mm stark
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Heckklappe mit Gasfedern inkl. Tür und innenliegendem Treibstangenverschluss, Scharniere aus Edelstahl
- Automatikstützrad
- Fertig verlegte Airlineschienen
- Seitenwände Sandwichplatten 30 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- MODO-Möbel Schrankmodul
- MODO-Möbel Grundmodul (oben offen)












- MODO-Möbel Küchenmodul
- 3x MODO-Möbel Stoffhängeschrank
- MODO-Möbel STARTER SET 1 (Sitzgruppe)
- MODO-Möbel STARTER SET 2 (Klappbett)
- MODO-Möbel Set Kinderbett
 - MODO Haushaltsartikel Set 1
 - LED-Akkuleuchte mit Magnetfuß
 - Aluminium-Auffahrschiene
 - 2x Teleskopkurbelstützen montiert
 - Sicherheits-Trittstufe



bestücken und ist im Handumdrehen umgebaut.

- Module flexibel einsetzbar
- Mandelbare Innenraumgestaltung
- Module auch außen am Anhänger verwendbar, z. B. Küchenmodul als Outdoorküche
- Schlafplätze für bis zu vier Personen





Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Telefonisch unter 0821/24 929 - 0 oder per E-Mail an vertrieb@humbaur.com



Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Aktionsangebote nur gültig in Deutschland, Österreich, Schweiz Belgien, Niederlande, Luxemburg.





AUFINS NACHSTE ABENTEUER!



Ihr Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

^{*} Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter humbaur.com/agb einsehbar. Gültig nur für Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaur GmbH, Adobe Stock, Stand 01/25